




# PRODUKT KATALOG 2018

DEPEND ON IT







# VELKOMMEN

I mere end 70 år, har vi designet og bygget højt ydende professionelle kvalitets produkter. Fra vores ydmyge start i Japan med en simpel håndholdt gødningsspreder, er vi vokset til et teknologisk ledende og respekteret verdensomspændende varemærke.

Igennem årene er mange producenter kommet og gået, men vi er blomstret. Hvorfor? Primært grundet vores engagement til kvalitet og ved at tilbyde vore kunder de bedst mulige kvalitetsprodukter.

All vore motorer er designet efter samme standard – professionel brug. Vi går ikke på kompromis. For at sikre dette engagement, producerer vi hver eneste motor komponent i Japan hvor delene konstant er inspiceret og kontrolleret.

For at være produktionseffektiv samler vi maskinerne på flere af vore fabrikker omkring i verdenen, til de eksakt samme specifikationer.

Med ECHO vil du altid få en professionel kvalitetsmotor med mange driftstimer. Det er vores varemærkeløfte. Vi værdsætter din overvejelse for ECHO. Om du er en entreprenør eller privat bruger, kan du altid købe vores produkter og føle dig tryk.

Yoshiaki Nagao  
CEO

Yamabiko Corporation  
Ohme, Tokyo, Japan



# ESSENSSEN AF ECHO

Efter en hård dags arbejde med din kædesav, buskrydder, blæser eller hækkeklipper, bruger du så nogensinde tid på at tænke på dit ECHO-udstyr? Spekulerer du nogensinde på, om det mon vil starte uden problemer, næste gang du skal bruge det, om det har nok strøm, eller om det holder længe nok til at gøre arbejdet færdigt? Sikkert ikke. Du behøver heller ikke at tænke på dit udstyr, for det har vi allerede gjort. Vores filosofi er enkel: At fremstille professionelle kvalitetsprodukter, som opfylder de krav, der stilles af de mennesker, der arbejder med dem.

Essensen af ECHO er en kompleks historie, hvis formål er at gøre dit liv enkelt. De mange facetter omfatter:

## Faglærte håndværkere

I over 70 år har vi fremstillet holdbare, pålidelige produkter. Det starter med ingeniørerne, som forstår de krav, anvendelsesområderne stiller, og optimerer ydeevne, holdbarhed og ergonomi. Efter ingeniørerne kommer produktionsafdelingen, som er meget stolte over deres arbejde: De skaber komponenter efter nøjagtige specifikationer og samler dem til produkter, der er værdige til at bære navnet ECHO.

## Teknologi i verdensklasse


For at være førende globalt er det nødvendigt at have den nyeste teknologi. Vi bruger de nyeste materialer for at opnå styrke og reduceret vægt. Computerbaseret design og produktion gør det muligt for os at opfylde tætte tolerancer og levere en suveræn egnethed, finish og ydeevne. Robotter samarbejder utrætteligt med vores faglærte medarbejdere om at samle vores produkter effektivt og præcist.

## Integreret produktion

Motoren er selve kernen i vores produkter, og vi styrer hele processen. Vores vertikalt integrerede system begynder med råblokke og omfatter støbning, maskinbearbejdning, varmebehandling, polering og belægning, der alt sammen udføres i Japan. Når man er berømt for sine motorer, har man ikke lyst til at lægge sit ry i andres hænder.

## Kompromisløs dedikering til kvalitet

Tjek, tjek og tjek igen. Prototyper testes i marken i månedsvis for at sikre, at de opfylder krævende kriterier. Dele måles løbende for at sikre, at der ikke er afvigelser. Montager testes for egnethed. Hver enkelt motor startes og måles for at sikre, at de virker fra første start. Intet overlades til tilfældighederne, og "godt nok" er ikke godt nok.



|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>50V BATTERIPRODUKTER</b>      | <b>08</b> |
| <b>MOTORSÅVE</b>                 | <b>12</b> |
| TILBEHØR MOTORSÅVER              | 17        |
| <b>POWER PRUNERS® STANGSAV</b>   | <b>20</b> |
| TILBEHØR POWER PRUNERS®          | 21        |
| <b>TRIMMERE OG BUSKRYDDERE</b>   | <b>22</b> |
| TILBEHØR TRIMMERE OG BUSKRYDDERE | 27        |
| <b>MULTIMASKINE</b>              | <b>32</b> |
| <b>HÆKKEKLIPPERE</b>             | <b>34</b> |
| <b>BLÆSERE</b>                   | <b>36</b> |
| <b>LØVSUGERE</b>                 | <b>42</b> |
| <b>BOREMASKINE</b>               | <b>44</b> |
| <b>JORDBØR / ISBØR</b>           | <b>45</b> |
| <b>ELEKTRISKE MASKINER</b>       | <b>46</b> |
| <b>SPREDERE</b>                  | <b>47</b> |



# STOL PÅ ECHO



## 5 ÅRS GARANTI TIL PRIVATE

5 år er lang tid. Længere end du vil få på det meste udstyr du køber. Det skyldes at vi står bag vores produkter. Vi har bygget udstyr til professionelle i mere end 60 år hvilket har givet os en exceptionel ingeniør og produktionserfaring. Som privat bruger vil du have langtidsholdbare pålidelige produkter som bruges af professionelle.



## 2 ÅRS GARANTI TIL PROFESSIONELLE

Ja, du læste rigtigt. Du kan have absolut tillid til vores produkter. ECHO er designet til at være holdbart og til at gøre hvad du beder det om, hvor end du tager det hen. Ikke kun fordi vores produkter er bygget efter højeste standarder inden for kvalitet og ydelse. Vores garanti er vores erklæring af tillid og ære.



## 100% PROFESSIONEL

ECHO bygger kun udstyr efter en standard – professionel. Vi producerer produkter tilpasset det miljø det skal bruges i, til det job der skal udføres og hver del af udstyret er så holdbart som vi kan gøre det. Vi tester vores produkter under hårde forhold for at sikre os de kan holde til hvad end du kræver. Selv om du ikke bruger ECHO produkterne professionelt, bliver produkterne du køber allerede brugt af professionelle.



## JAPAN TECHNOLOGY

Du ved at udstyr designet i Japan vil være pålidelig. Godt bygget. Troværdig. Professionel og holdbar. Japan er hjemsted for teknologi, håndværk og en nation der har vundet international respekt for produktions ekspertise. Denne globale standard gælder også for det udstyr vi producerer og vi er stolte af at være iblandt disse virksomheder der hjælpe til at opretholde Japans ry for dets kvalitet, ingeniørarbejde og teknologi.

# THE POWER OF ECHO

## HVORFOR ECHO 50V SERIES?

ECHO bygger kun udstyr efter én standard – den professionelle. Det er vores DNA. Vi har lagt over 70 års passion og ekspertise i et sortiment af stærke batteriprodukter, som deler de samme professionelle standarder som deres benzindrevne makker, hvilket betyder, at 50 V-batteriserien er ECHO hele vejen igennem. Vedligeholdelsesfri børsteløse motorer af professionel kvalitet i hele sortimentet sikrer langvarig ydeevne. Hvert eneste produkt, vi udvikler, tager hensyn til det miljø, det skal bruges i, og til det arbejde, der skal udføres, og der går ikke på kompromis noget sted i processen fra design til fremstilling

## ECHO 50V BATTERI

### EN EFFEKT PÅ 50 V SIKRER YDEEVNE TIL HÅRDT ARBEJDE

Vores 50V-system, der anvender den nyeste litium-ion-teknologi, tilfører energi med høj densitet sammenlignet med traditionel batteriteknologi, hvor batteriet er tungere og har mindre effekt. Vi har lagt al vores ekspertise i 50V-batteriserien og har skabt et sortiment af kraftigt udstyr, der passer til den professionelle.

### DESIGNET TIL DINE BEHOV

ECHO-batteriserien passer til ethvert job, stort som lille. 2 Ah-batteriet er let og komfortabelt, mens 4 Ah-batteriet giver længere driftstider, hvilket betyder, at batteriet arbejder lige så hårdt, som du gør. Den hurtige oplader sikrer, at 2 Ah-batteriet boostes til en kapacitet på 80 % på kun 24 minutter og for 4 Ah-batteriets vedkommende på 48 minutter – det betyder, at du oplever mindre nedetid og kan fokusere på den opgave, du er i gang med

### ÉT BATTERI PASSER TIL ALLE SERIER

Vores 2 Ah- og 4 Ah-batterier er kompatible med hele ECHO 50V-batteriserien. Selv om du ejer mere end et af vores produkter fra 50V-batteriserien, skal du med andre ord kun købe ét batteri – hvilket er beviset på, at én størrelse rent faktisk passer til alle produkter fra ECHO.



### HVORFOR ECHO BATTERI SERIE?



#### LAV LYD

Nyd en stille stund. Kraft med mindre støj.



#### MINIMUM VIBRATION

Mindre stress på din krop betyder mindre træthed



#### LAVERE OMKOSTNINGER

Ikke flere benzinregninger. Øg lønsomheden, hver gang du oplader



#### INGEN UDSLIP


Bedre for det miljø, du arbejder i.



#### LET AT BRUGE

Ikke mere påfyldning af benzin, nu skal du bare lade op, og så er du klar.





# 50V BATTERI SERIE



Vejl. pris **2.595,-** eks. batteri (2.076,- eks. moms)

Vejl. pris **4.995,-** inkl. 4Ah batteri og lader (3.996,- eks. moms)

## BLÆSER DPB-600

Volt: 50.4V // Vekt\*1: 3.2kg // Max luftflow\*: 650m<sup>3</sup>/t  
// Max. lufthastighed: 72.5m/sek // Driftstid med 4 Ah batteri: Op til 15 min.



50V lithium ion  
2 Ah battery som tilvalg



**50V LITHIUM ION  
4AH BATTERI SOM STANDARD**

Vejl. pris **2.495,-** eks. batteri (1.996,- eks. moms)

Vejl. pris **4.495,-** inkl. 2Ah batteri og lader (3.596,- eks. moms)

## TRIMMER DSRM-300

Volt: 50.4V // Vægt\*2: 3.6kg // Driftstid med 2 Ah batteri: Op til 22 min.



**50V LITHIUM ION  
2 AH BATTERI SOM STANDARD**



50V lithium ion  
4 Ah battery som tilvalg



**50V LITHIUM ION  
2 AH BATTERI SOM  
STANDARD**



Vejl. pris **2.895,-** eks. batteri (2.316,- eks. moms)  
Vejl. pris **4.895,-** inkl. 2Ah batteri og lader (3.916,- eks. moms)

## HÆKKEKLIPPER DHC-200

Volt: 50.4V // Vægt: 3.3kg // Sværdlængde: 624mm  
// Driftstid med 2 Ah batteri: Op til 60 min.



# BATTERI OG LADER

Vejl. pris **1.795,-**  
(1.436,- eks. moms)

## 2Ah BATTERI LBP-560-100



Volt: 50.4V // Batteri type: Li-ion // Batteri kapacitet: 92Wh //  
Vægt: 1.0kg



Vejl. pris **2.195,-**  
(1.756,- eks. moms)

## 4Ah BATTERI LBP-560-200



Volt: 50.4V // Batteri type: Li-ion // Batteri kapacitet: 185Wh //  
Vægt: 1.8kg



Vejl. pris **995,-**  
(796,- eks. moms)

## LADER LCJQ-560



Batteri ladetid (minutter)  
2Ah batteri : 24 (80%), 42(100%)  
4Ah batteri : 48 (80%), 88 (100%)

Passer alle ECHO 50V batterier.



## RYGBÅRET BATTERI LBP-560-900

Vejl. pris **9.995,-**  
(7.996,- eks. moms)

Volt: 50.4V // Batteri type: Li-ion // Batteri kapacitet: 787Wh //  
Vægt med sele: 9.4kg



| Driftstid           | Ladetid   |
|---------------------|-----------|
| DPB600: opptil 72   | 80%: 225  |
| DSMR300: opptil 235 | 100%: 336 |
| DHC200: Opptil 747  |           |

# MOTORSAVE

Uanset om du saver brænde, beskærer træer, reducerer antallet af træer eller har en stor skov opgave, så har ECHO en motorsav for dig. Alle vores produkter er lavet til den samme faglige standard der ikke svigter dig. Vores save har fremragende ydeevne og holdbarhed og alle har vibrationsreducerende systemer, let adgang til luftfilter, automatisk kædesmøring og intern kædebremser. Uanset hvilket job du har i tankerne, kan du stole på ECHO.



## CS2511TES

SIDEDÆKSEL MED MØTRIKLÅS



RULLENDE KÆDEFANGER

ERGONOMISK HÅNDTAG  
Mindre trættende for brugeren.

OLIEJUSTERING ØVERST

Gør det mulig for brugeren at kontrollere oliemængden



DREJELIGT FORANKRINGSØJE

Giver mere fleksibilitet ved klating.



TANKDÆKSEL KAN ÅBNES MED STARTHÅNDTAGET

STORE PÅFYLDNINGSÅBNINGER  
Nemmere påfyldning af olie og benzin.



G-FORCE ENGINE AIR PRE-CLEANER

Reducerer motorens eksponering for smuds og affald. Dette giver save længere levetid og mindre behov for vedligehold.

# MOTORSÅVE TOPKAP

CS-2511TES / TESC er ECHO's letteste og mest kompakte saver til dato. Saven vejer kun 2,3 kg (vægt u/sværd og kæde)! Det kompakte, ergonomiske design gør saven yderst nem at styre, og med den lave vægt kan du bruge saven længe uden at blive trætt. CS-2511TES / TESC har en overlegen styrke i forhold til vægten - motoren yder 1,10kW.



Vejl. pris **3.795,-**  
(3.036,- eks. moms)

## CS2511TES

Motorstørrelse: 25.0cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.10kW // Vægt<sup>\*1</sup>: 2.3kg // Sværdlængde: 25cm / 10in // Kæde: 3/8 1.3mm // Drivled:40



### Carving Bar

Kan eftermonteres med 1/4 1,1mm sværd og kæde.

Vejl. pris **3.995,-**  
(3.196,- eks. moms)

## CS2511TESC

Motorstørrelse: 25.0cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.10kW // Vægt<sup>\*1</sup>: 2.3kg // Sværdlængde: 25cm / 10in // Kæde: 1/4 1.3mm // Drivled:60



Kraftig motor og høj effektivitet. Suveræn i balancen, start villighed og har høj japansk kvalitet.



Vejl. pris **3.595,-**  
(2.876,- eks. moms)

## CS280TES

Motorstørrelse: 26.9cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.07kW // Vægt<sup>\*1</sup>: 3.0kg // Sværdlængde: 25cm / 10in // Kæde: 3/8 1.3mm // Drivled:40



Vejl. pris **3.995,-**  
(3.196,- eks. moms)

## CS360TES

Motorstørrelse: 35.8m<sup>3</sup> // Effekt: 1.50kW // Vægt<sup>\*1</sup>: 3.6kg // Sværdlængde: 30cm / 12in // Kæde: 3/8 1.3mm // Drivled: 47



\*1 : Sav uden sværd og kæde

# MOTORSÅVE



Letvægtsmotorsav som er særligt velegnet til beskæringsarbejde.



Vejl. pris **2.895,-**  
(2.316,- eks. moms)

## CS281WES

Motorstørrelse 26.9cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.09kW // Vægt<sup>1</sup>: 3.0kg // Sværdlængde: 30cm / 12in // Kæde: 3/8 1.3mm // Drivled: 47



Masser af kraft i denne letvægtsmotorsav. Kompakt design gør saven nem at styre



Vejl. pris **3.795,-**  
(3.036,- eks. moms)

## CS361WES

Motorstørrelse 35.8cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.49kW // Vægt<sup>1</sup>: 3.8kg // Sværdlængde: 35cm / 14in // Kæde: 3/8 1.3mm // Drivled: 53



Vejl. pris **1.795,-**  
(1.436,- eks. moms)

## CS310ES

Motorstørrelse: 30.5cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.1kW // Vægt<sup>1</sup>: 4.0kg // Sværdlængde: 30cm / 12in // Kæde: 3/8 1.3mm // Drivled: 47



Super køb til haveejeren der gerne vil have en kvalitetssav til mange års brug.



Vejl. pris **1.995,-**  
(1.596,- eks. moms)

## CS352ES

Motorstørrelse: 34.0cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.31kW // Vægt<sup>1</sup>: 4.0kg // Sværdlængde: 35cm / 14in // Kæde: 3/8 1.3mm // Drivled: 53



ECHO's mest solgte størrelse sav i Danmark.



Vejl. pris **3.195,-**  
(2.556,- eks. moms)

## CS370ES

Motorstørrelse: 36.3cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.41kW // Vægt<sup>1</sup>: 4.6kg // Sværdlængde: 33cm / 13in // Kæde: 325 1.5mm // Drivled: 56



Vejl. pris **3.395,-**  
(2.716,- eks. moms)

## CS420ES

Motorstørrelse: 40.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.6kW // Vægt<sup>1</sup>: 4.6kg // Sværdlængde: 33, 38cm / 13, 15in // Kæde: 325 1.5mm // Drivled: 56, 64





Vejl. pris **3.795,-**  
(3.036,- eks. moms)

## CS4510ES


Motorstørrelse: 45cm<sup>3</sup> // Effekt: 2,3kW / 3,1hk // Vægt: 5kg //  
Sværdlængde: 33, 38, 45cm / 13, 15, 18in // Kæde: .325  
// Drivled: 56, 64, 72



Vejl. pris **3.995,-**  
(3.196,- eks. moms)

## CS490ES

Motorstørrelse: 50.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 2.14kW // Vægt<sup>1</sup>: 4.8kg //  
Sværdlængde: 45cm / 18in // Kæde: .325 1.5mm // Drivled: 72



\*1 : Sav uden sværd og kæde

# MOTORSÅVE



"SUGIHARA"  
kvalitetssværd har  
3 gange så lang  
holdbarhed som et  
almindeligt sværd

Vejl. pris **4.695,-**  
(3.756,- eks. moms)

## CS501SX

Motorstørrelse: 50.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 2.57kW // Vægt<sup>\*1</sup>: 4.7kg //  
Sværdlængde: 40, 45cm / 16, 18in // Kæde: .325 1.5mm //  
Drivled: 68, 72

\* 33 (1,3mm) er ikke sværd fra Echo



Vejl. pris **5.995,-**  
(4.796,- eks. moms)

## CS501SXH

MED HÅNDTAGSVARME

Motorstørrelse: 50.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 2.57kW // Vægt<sup>\*1</sup>: 4.9kg //  
Sværdlængde: 40, 45cm / 16, 18in // Kæde: .325 1.5mm //  
Drivled: 68, 72

\* 33 (1,3mm) er ikke sværd fra Echo



"SUGIHARA"  
kvalitetssværd har  
3 gange så lang  
holdbarhed som et  
almindeligt sværd

Vejl. pris **6.295,-**  
(5.036,- eks. moms)

## CS620SX

Motorstørrelse: 59.8cm<sup>3</sup> // Effekt: 3.32kW // Vægt<sup>\*1</sup>: 6.2kg //  
Sværdlængde: 50cm / 20in // Kæde: 3/8 1.5mm // Drivled: 72



Dobbel barkestøtte  
(Standard)



"SUGIHARA"  
kvalitetssværd har  
3 gange så lang  
holdbarhed som et  
almindeligt sværd

Vejl. pris **6.995,-**  
(5.596,- eks. moms)

## CS680

Motorstørrelse: 66.8cm<sup>3</sup> // Effekt: 3.26kW // Vægt<sup>\*1</sup>: 6.6kg //  
Sværdlængde: 50cm / 20in // Kæde: 3/8 1.5mm // Drivled: 72



Vejl. pris **9.895,-**  
(7.916,- eks. moms)

## CS8002

Motorstørrelse: 80.7cm<sup>3</sup> // Effekt: 3.93kW / 5.34ps // Vægt<sup>\*1</sup>: 7.6kg  
// Sværdlængde: 60cm / 24in // Kæde: 3/8 1.5mm // Drivled 84





# CS-620SX - ANBEFALET AF EN VERDENSMESTER!

Olav Antonsen, verdensmester i afkvistning og fældning med motorsav og 3 gange norsk mester. Han er manden bag Anton's Timberlake som har skovfolk som sin største kundegruppe med beskyttelsesbeklædning, save, klatreudstyr, stubfræsere mm. "Anton" er kendt fra en række tv-programmer og fra næsten 1.000 shows i indland og udlandet. [www.anton.no](http://www.anton.no)



## Olav Antonsen har testet ECHO CS-620SX og siger følgende om sagen:

"Min første motorsav købte jeg i 1970, og efter at have skåret omkring 30.000 kubikmeter (ca. 100 000 træer i mere end 20 lande) har jeg en del save at sammenligne med. For 3 år siden prøvede jeg Echo CS350ES topkapsav, og det er stadig min favorit når jeg laver træklating. Den har det bedste håndtag og den starter altid let. Har testet CS620SX i et stykke tid nu, og sagen har vist sig at være på samme måde. Start altid let, har en stabil gang og er stærk. Den virker som en rigtig arbejdshest."

## MOTORSAV TILBEHØR

### 2-TAKTS OLIE

Denne olie kan bruges til alle ECHO maskiner (uanset fremstillings tidspunkt) i blandingsforholdet 50:1 (2%) uanset hvad der måtte stå i brugermanualen. Olien har lav røgudvikling.



|                   |                    |                               |
|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| 100 ml<br>6454004 | 1 liter<br>6454104 | Squeeze bottle 1 l<br>6450116 |
| 22,-              | 89,-               | 112,-                         |

### ECHO KÆDEOLIE

ECHO kædesavsolie har god vedhæftningsevne og er farvet rød. Leveres i 1 liter og 3,75 liters dunke.

1 Gallon (3.785 Liter)  
#6450110

Vejl. pris **159,-**  
(127,- eks. moms)

1 Quart (0.946 Liter)  
#6454604

Vejl. pris **49,-**  
(39,- eks. moms)



### ECHO LITHIUM FEDT

EPINOC APZ Lithium  
#X695-000060

Vejl. pris  
**129,-**  
(103,- eks. moms)



Vejl. pris  
**498,-**  
(398,- eks. moms)

### ECHO SIKKERHEDS- HJELM

EC999888-01500




### RUND FIL

| Diameter | Art. nr.    | Vejl. pris pr. stk. |
|----------|-------------|---------------------|
| 4.0mm    | 99988801720 | 13,-                |
| 4.8mm    | 99988801722 | 13,-                |
| 5.5mm    | 99988801724 | 17,-                |

Vejl. pris pr. stk  
**32,-**  
(26 eks. moms)

### FLADFIL

99988801760  
12 stk/pk




Vejl. pris  
**17,-**  
(14 eks. moms)

### FILEHÅNTAG FH3

99988801761



## ECHO SVÆRD OG KÆDE OVERSIGT



| Model              | Sporbredde (in) | Kædedeling (in) | SVÆRD           |              |                  |              |                   | KÆDE                          |             |                             |                             |                             |                             |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                    |                 |                 | Længde (cm)     | Mount type   | Type             | Art. nr.     | Sværdtype         | Endestykke (Replaceable nose) | Drivled     | Oregon type                 | Art. nr.                    | Carlton type                |                             |
| CS2511TES          | 0.050           | 3/8             | 20              | C            | 20RC50S-3/8      | X120-000020  | Laminate          | Sprocket                      | 35          | 91PX                        | X220-000020                 | N1C-BL                      |                             |
|                    |                 |                 | 25              |              | 25RC50S-3/8      | X121-000002  |                   |                               | 40          |                             | X221-000100                 |                             |                             |
|                    |                 |                 | 30              |              | C30S91-47ML- ET  | X122-000073  |                   |                               | 47          |                             | X222-000140                 |                             |                             |
| CS2511TES C        | 0.050           | 1/4             | 20              | C            | C20H25-52CL- ED  | X100-000060  | Solid             | Hard                          | 52          | 25AP                        | X200-000000                 | -                           |                             |
|                    |                 |                 | 25              |              | C25H25-60CLD ED  | X101-000200  |                   |                               | 60          |                             | 431610-10030                |                             |                             |
|                    |                 |                 | 30              |              |                  |              |                   |                               |             |                             |                             |                             |                             |
| CS260TES           | 0.050           | 3/8             | 20              | C            | 20RC50S-3/8      | X120-000020  | Laminate          | Sprocket                      | 35          | 91PX                        | X220-000020                 | N1C-BL                      |                             |
|                    |                 |                 | 25              |              | 25RC50S-3/8      | X121-000002  |                   |                               | 40          |                             | X221-000100                 |                             |                             |
|                    |                 |                 | 30              |              | C30S91-47ML- ET  | X122-000073  |                   |                               | 47          |                             | X222-000140                 |                             |                             |
| CS280T<br>CS280TES | 0.050           | 3/8             | 20              | C            | 20RC50S-3/8      | X120-000020  | Laminate          | Sprocket                      | 35          | 91PX                        | X220-000020                 | N1C-BL                      |                             |
|                    |                 |                 | 25              |              | 25RC50S-3/8      | X121-000002  |                   |                               | 40          |                             | X221-000100                 |                             |                             |
|                    |                 |                 | 30              |              | C30S91-47ML- ET  | X122-000073  |                   |                               | 47          |                             | X222-000140                 |                             |                             |
| CS280TES C         | 0.050           | 1/4             | 25              | C            | 25C50SL ECHO     | X101-000010  | Solid<br>Laminate | Hard                          | 60          | 25AP                        | 431610-10030                | -                           |                             |
|                    |                 |                 |                 |              | 25LC50S-1/4 CEC  | X101-000170  |                   |                               |             |                             |                             |                             |                             |
| CS350TES           | 0.050           | 3/8             | 30              | C            | C30S91-47ML- ET  | X122-000073  | Laminate          | Sprocket                      | 47          | 91PX                        | X222-000140                 | N1C-BL                      |                             |
|                    |                 |                 | 35              |              | 35RC50M-3/8 ECHO | X123-000132  |                   |                               | 53          |                             | X223-000130                 |                             |                             |
|                    |                 |                 | 30              |              | 30RC50MDC-3/8 EC | X122-000340  |                   |                               | 47          |                             | X222-000140                 |                             |                             |
| CS360TES           | 0.050           | 3/8             | 35              | C            | 35RC50MDC-3/8 EC | X123-000550  | Laminate          | Sprocket                      | 53          | 91PX                        | X223-000130                 | N1C-BL                      |                             |
|                    |                 |                 | 30              |              | 30C50SL ECHO     | X102-000070  |                   |                               | Solid       |                             | Hard                        |                             | 68                          |
|                    | 0.050           | 1/4             | 35              | C            | C35H25-76CL- ET  | X103-000111  | Solid             | Hard                          | 76          | 25A<br>25AP                 | X203-000000<br>431612-10030 | -                           |                             |
|                    |                 |                 |                 |              |                  |              |                   |                               |             |                             |                             |                             |                             |
| CS281WES           | 0.050           | 3/8             | 20              | C            | 20RC50S-3/8      | X120-000020  | Laminate          | Sprocket                      | 35          | 91PX                        | X220-000020                 | N1C-BL                      |                             |
|                    |                 |                 | 25              |              | 25RC50S-3/8      | X121-000002  |                   |                               | 40          |                             | X221-000100                 |                             |                             |
|                    |                 | 30              | C30S91-47ML- ET |              | X122-000073      | 47           |                   | X222-000140                   |             |                             |                             |                             |                             |
|                    |                 | 1/4             | 30              |              | 30C50SL ECHO     | X102-000070  |                   | Hard                          | 68          |                             | 25A<br>25AP                 |                             | 431611-10030<br>X202-000010 |
| CS350WES           | 0.050           | 3/8             | 30              | C            | C30S91-47ML- ET  | X122-000073  | Laminate          | Sprocket                      | 47          | 91PX                        | X222-000140                 | N1C-BL                      |                             |
|                    |                 |                 | 35              |              | 35RC50-3/8       | 430219-38732 |                   |                               | 53          |                             | 91VXL                       |                             | X222-000130                 |
|                    |                 |                 |                 |              | 35RC50M-3/8 ECHO | X123-000132  |                   |                               | 53          |                             | 91VXL                       |                             | X223-000080                 |
|                    |                 |                 | 40              |              | 40RC50-3/8       | 430211-13432 |                   |                               | 58          |                             | 91VXL                       |                             | X223-000080                 |
| CS361WES           | 0.050           | 3/8             | 30              | C            | C30S91-47ML- ET  | X122-000073  | Laminate          | Sprocket                      | 47          | 91PX                        | X222-000140                 | N1C-BL                      |                             |
|                    |                 |                 | 35              |              | 35RC50-3/8       | 430219-38732 |                   |                               | 53          |                             | 91VXL                       |                             | X222-000130                 |
|                    |                 |                 |                 |              | 35RC50M-3/8 ECHO | X123-000132  |                   |                               | 53          |                             | 91VXL                       |                             | X223-000080                 |
|                    |                 |                 | 40              |              | 40RC50-3/8       | 430211-13432 |                   |                               | 58          |                             | 91VXL                       |                             | X224-000070                 |
|                    | 0.050           | 1/4             | 30              | 30C50SL ECHO | X102-000070      | Solid        | Hard              | 68                            | 25A<br>25AP | 431611-10030<br>X202-000010 |                             |                             |                             |
|                    |                 |                 |                 | 35           | C35H25-76CL- ET  |              |                   |                               | X103-000111 | 76                          | 25A<br>25AP                 | 431612-10030<br>X203-000000 |                             |

| Model         | Spor brede (in) | Kæde deling (in) | Sværd       |            |                  |                 |           | Kæde                          |              |             |              |              |              |              |     |
|---------------|-----------------|------------------|-------------|------------|------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
|               |                 |                  | Længde (cm) | Mount type | Type             | Art. nr.        | Sværdtype | Endestykke (Replaceable nose) | Drivled      | Oregon type | Art. nr.     | Carlton type |              |              |     |
| CS310ES       | 0.043           | 3/8              | 30          | C          | C30S90-45SA- ET  | X122-000181     | Laminate  | Sprocket                      | 45           | 90PX        | X222000-150  | -            |              |              |     |
|               |                 |                  | 35          |            | 35RC43S-3/8 ECHO | X123-000230     |           |                               | 52           |             | X223000-150  |              |              |              |     |
|               | 0.050           |                  | 30          |            | C30S91-47ML- ET  | X122-000073     |           |                               | 47           |             | 91PX         |              | X222-000140  | N1C-BL       |     |
|               |                 |                  | 35          |            | 35RC50M-3/8 ECHO | X123-000132     |           |                               | 53           |             | 91VXL        |              | X222-000130  |              |     |
| CS352ES       | 0.043           | 3/8              | 30          | C          | C30S90-45SA- ET  | X122-000181     | Laminate  | Sprocket                      | 45           | 90PX        | 90PX-45E     | -            |              |              |     |
|               |                 |                  | 35          |            | 35RC43S-3/8 ECHO | X123-000230     |           |                               | 52           |             | X223000-150  |              |              |              |     |
|               | 0.050           |                  | 30          |            | C30S91-47ML- ET  | X122-000073     |           |                               | 47           |             | 91PX         |              | X222-000140  | N1C-BL       |     |
|               |                 |                  | 35          |            | 35RC50M-3/8 ECHO | X123-000132     |           |                               | 53           |             | 91VXL        |              | X222-000130  |              |     |
| CS370ES       | 0.050           | 3/8              | 35          | C          | 35RC50M-3/8 ECHO | X123-000132     | Laminate  | Sprocket                      | 53           | 91VXL       | X223-000080  | N1C-BL       |              |              |     |
|               |                 |                  | 40          |            | 40RC50-3/8       | 430211-13432    |           |                               | 58           |             | X224-000030  |              |              |              |     |
|               | 0.058           |                  | 0.325       |            | 33               | 33RD58-325      |           |                               | 430513-16633 |             | 56           |              | 21BPX        | 431713-30231 | K2L |
|               |                 |                  |             |            | 38               | C38S21-64AA- ET |           |                               | 430521-37334 |             | 64           |              | 431721-30231 |              |     |
| CS390ESX (EU) | 0.050           | 0.325            | 33          | V          | 33LRV50D-325EC   | X122-000380     | Laminate  | Sprocket                      | 56           | 95VPX       | X242-000000  | K1NK-BL      |              |              |     |
| CS420ES (EU)  | 0.058           | 0.325            | 38          | C          | C38S21-64AA- ET  | 430521-37334    | Laminate  | Sprocket                      | 64           | 21BPX       | 431721-30231 | K2L          |              |              |     |
|               |                 |                  | 45          |            | C45S21-72AA- ET  | 430527-37334    |           |                               | 72           |             | 431717-30231 |              |              |              |     |
| CS450         | 0.058           | 0.325            | 38          | V          | 38RV58-325       | 430521-30133    | Solid     | Sprocket (X160000000)         | 64           | 21BPX       | 431721-30231 | K2L          |              |              |     |
|               |                 |                  | 45          |            | 45RV58-325       | 430517-30133    |           |                               | 72           |             | 431717-30231 |              |              |              |     |
|               |                 |                  | 50          |            | 50RV58-325       | 430512-30133    |           |                               | 80           |             | 431712-30231 |              |              |              |     |
| CS452ESX (EU) | 0.058           | 0.325            | 33          | C          | 33RD58-325       | 430513-16633    | Laminate  | Sprocket                      | 56           | 21BPX       | 431713-30231 | K2L          |              |              |     |
|               |                 |                  | 38          | V          | 38LRV58LD-325EC  | X123-000600     |           |                               | 64           |             | 431721-30231 |              |              |              |     |
| CS510         | 0.058           | 0.325            | 38          | V          | 38RV58-325       | 430521-30133    | Solid     | Sprocket (X160000000)         | 64           | 21BPX       | 431721-30231 | K2L          |              |              |     |
|               |                 |                  | 45          |            | 45RV58-325       | 430517-30133    |           |                               | 72           |             | 431717-30231 |              |              |              |     |
|               |                 |                  | 50          |            | 50RV58-325       | 430512-30133    |           |                               | 80           |             | 431712-30231 |              |              |              |     |
|               |                 |                  |             |            | 38               | 38LRV58LD-325EC |           |                               | X123-000600  |             | 64           |              | 431721-30231 |              |     |
| CS490ES       | 0.058           | 0.325            | 45          | V          | 45LRV58LD-325EC  | X125-000330     | Laminate  | Sprocket                      | 72           | 21BPX       | 431717-30231 | K2L          |              |              |     |
|               |                 |                  | 50          |            | 50LRV58LD-325EC  | X126-000270     |           |                               | 80           |             | 431712-30231 |              |              |              |     |
|               |                 |                  | 40          |            | 40RV58D-325EEC   | X124-000690     |           |                               | 68           |             | 431711-38331 |              |              |              |     |
| CS501SX       | 0.058           | 0.325            | 45          | V          | 45RV58D-325EEC   | X125-000350     | Solid     | Sprocket (X160000090)         | 72           | 21BPX       | 431717-30231 | K2L          |              |              |     |
|               |                 |                  | 50          |            | 50RV58D-325EEC   | X126-000290     |           |                               | 80           |             | 431712-30231 |              |              |              |     |
|               |                 |                  | 40          |            | 40RV58D-325EEC   | X124-000690     |           |                               | 68           |             | 431711-38331 |              |              |              |     |



| Model                    | Spor brede (in) | Kæde deling (in) | Sværd       |            |                 |              |           | Kæde                          |         |             |              |              |
|--------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|
|                          |                 |                  | Længde (cm) | Mount type | Type            | Art. nr.     | Sværdtype | Endestykke (Replaceable nose) | Drivled | Oregon type | Art. nr.     | Carlton type |
| CS620SX (BASIC, EU, RUS) | 0.058           | 3/8              | 45          | S          | 45RS58D-3/8 EEC | X125-000260  | Solid     | Sprocket (X160000080)         | 64      | 73LPX       | X265-000060  | A2LM-BL      |
|                          |                 |                  | 50          |            | 50RS58D-3/8 EEC | X126-000190  |           |                               | 72      |             | X266-000060  |              |
|                          |                 |                  | 60          |            | 60RS58D-3/8 EEC | X128-000050  |           |                               | 84      |             | X268-000040  |              |
| CS680                    | 0.058           | 3/8              | 45          | S          | 45RS58T-3/8 EEC | 430217-30834 | Solid     | Sprocket (X160000100)         | 64      | 73LGX       | 431017-30831 | A2LM         |
|                          |                 |                  | 50          |            | 50RS58T-3/8 EEC | 430212-30834 |           |                               | 72      |             | 431012-30831 |              |
|                          |                 |                  | 60          |            | 60RS58T-3/8 EEC | 430213-30834 |           |                               | 84      |             | 431013-30831 |              |
| CS8002 (EU)              | 0.058           | 3/8              | 60          | S          | 60RS58T-3/8 EEC | 430213-30834 | Solid     | Sprocket (X160000100)         | 84      | 73LGX       | 431013-30831 |              |
|                          |                 |                  |             |            | 60S58           | 430213-31732 |           |                               |         |             |              |              |

# POWER PRUNERS® STANGSAVE

SPAR TID du slipper for en lift, stige, klatring og lignende  
SPAR PENGE hurtigt og effektiv uden spildtid  
SIKKERT arbejdet foregår ikke oppe i træer eller på en stige

## STANGSAV FAST LÆNGDE



Vejl. pris **5.195,-**  
(4.156,- eks. moms)



### PPF236ES

Motorstørrelse: 21.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 0.7kW // Vekt<sup>\*1</sup>: 5.8kg // Total længde: 2399mm // Sværdlængde: 10" // Kæde: 3/8 1.3mm // Drivled: 39




## STANGSAVE TELESKOPISK



Vejl. pris **6.895,-**  
(5.516,- eks. moms)

### PPT265ES

Motorstørrelse: 25.4cm<sup>3</sup> // Effekt: 0.89kW // Vekt<sup>\*1</sup>: 7.9kg // Total længde: 2720-3720mm // Sværdlængde: 12" // Kæde: 3/8 1.3 mm // Drivled: 44



Storebroderen til PPT-265ES. Samme opbygning men med større motor og en arbejdslængde 2860-4010 mm.



Vejl. pris **7.195,-**  
(5.756,- eks. moms)

### PPT300ES

Motorstørrelse: 28.1cm<sup>3</sup> // Effekt: 0.93kW // Vægt<sup>\*1</sup>: 8.2kg // Total længde: 2860-4010mm // Sværdlængde: 30cm / 12" // Kæde: 3/8 1.3mm // Drivled: 44





# POWER PRUNERS® TILBEHØR

## SVÆRD OG KÆDE OVERSIGT



| Model                               | Spør brede (in) |     | GUIDE BAR |             |             |           | SAW CHAIN   |             |             |           |
|-------------------------------------|-----------------|-----|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|                                     |                 |     | Type      | Part number | Bar type    | Nose type | Drive links | Oregon type | Part number |           |
| PPF-235ES<br>PPF-236ES<br>PPT-236ES | 0.050           | 3/8 | 25        | 10A0CD3739  | X121-000060 | Laminate  | Sprocket    | 39          | 91VXL       | 91VXL39CQ |
| PPT-265ES<br>PPT-300ES              | 0.050           | 3/8 | 30        | 12A0CD3744  | X122-000150 | Laminate  | Sprocket    | 44          | 91VXL       | 91VXL44CQ |

Vejl. pris **799,-**  
(639,- eks. moms)

### 3' FORLÆNGER TIL PPF

**999464-00010**  
Længde: 900mm  
C9500219

Vejl. pris **1.695,-**  
(1.356,- eks. moms)

### 4' FORLÆNGER TIL PPT

**999464-00023**  
Længde: 1200mm  
C9500496



Vejl. pris **3.195,-**  
(2.556,- eks. moms)

### HÆKKSAKS HCAA-2402A

C1040208



|                       | Hedge trimmer | 3' extension | 4' extension |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| ◇: Option             | HCAA-2402A    | 999464-00010 | 999464-00023 |
| PPT-265ES             | ◇             |              | ◇            |
| PPT-300ES             |               |              | ◇            |
| PPF-235ES / PPF-236ES |               | ◇            |              |

# GRÆSTRIMMERE & BUSKRYDDERE

Der er masser af "vildmark" derude, og vi har de buskryddere og trimmere der skal bruges for at tæmme den. Mange af vores produkter er født med "High Torque" gearkasser, ergonomiske håndtag og alle har letstart system og holdbare motorer. Disse sikrer, at du vil få arbejdet gjort, uanset hvad dine rydningsopgaver byder. Endnu bedre, vores produkter er ergonomisk designet, så du kan arbejde længere – med større komfort som betyder højere produktivitet.



## SRM2620ES

TRIMMERHOVED MED NYLONTRÅD OG 3-TANDS GRÆSKLINGE ER STANDARD

RIGRØR AF PROFESSIONEL KARAKTER


for øget pålidelighed

25.4cm<sup>3</sup> PROFESSIONEL 2-TAKT MOTORER

Gir mere styrke og forbedret acceleration.

HEAVY-DUTY LUFTFILTER

For øget filtrering. Enkel tilgang.





Buet letvægts trimmer med ES-start system for let og ubesværet start.

Vejl. pris **2.195,-**  
(1.756,- eks. moms)

## GT222ES

Motorstørrelse: 21.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 0.71kW // Vægt<sup>1</sup>: 4.3kg // Semi auto trimmerhoved // 3mm x 2m trimmerline



Vejl. pris **2.695,-**  
(2.156,- eks. moms)

## SRM222ES/U

Motorstørrelse: 21.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 0.71kW // Vægt<sup>1</sup>: 4.9kg // Semi auto trimmerhoved // Standard sele // Tretands klinge // 3mm x 2m trimmerline



Vejl. pris **3.495,-**  
(2.796,- eks. moms)

## SRM2620ES/L

Motorstørrelse: 25.4cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.04kW // Vægt<sup>1</sup>: 5.6kg // Semi auto trimmerhoved // Ergonomisk sele // 3mm x 2m trimmerline



Vejl. pris **3.595,-**  
(2.876,- eks. moms)

## SRM2620ES/U

Motorstørrelse: 25.4cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.04kW // Vægt<sup>1</sup>: 5.8kg // Semi auto trimmerhoved // Ergonomisk sele // Tretands klinge // 3mm x 2m trimmerline



Vejl. pris **4.195,-**  
(3.356,- eks. moms)

## SRM2620TES/U



Motorstørrelse: 25.4cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.04kW // Vægt<sup>1</sup>: 6.0kg // Semi auto trimmerhoved // Ergonomisk sele // 3mm x 2m trimmerline // Fåes også som **SRM2620TES/L**: Vejl. pris 4.095,-



Komplet med et tretrins, heavy-duty luftfiltreringssystem.

Vejl. pris **4.195,-**  
(3.356,- eks. moms)

## SRM350ES/U

Motorstørrelse: 34.3cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.10kW // Vægt<sup>1</sup>: 6.9kg // Semi auto trimmerhoved // Ergo Pro sele // Tretands klinge



# TRIMMERE OG BUSKRYDDERE



## ECHO HIGH TORQUE

### 50% MERE DREJEMOMENT

Større moment betyder mere klippekraft. Ved at montere en kraftigere trimmersnøre, kan trimmere/ buskryddere med High Torque, klare et bredere spekter af arbejdsopgaver. High Torque modellerne har fortrinsvis mindre motorer, og er derfor lette og med lavt vibrationsniveau, men de har en klippeydelse og kapacitet som en større trimmer/ buskrydder.



Vejl. pris **5.095,-**  
(4.076,- eks. moms)

### SRM335TES/U



Motorstørrelse: 30.5cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.04kW // Vægt<sup>\*1</sup>: 6.8kg // Semi auto trimmerhoved // Ergonomisk sele // 3mm x 3m trimmerline // Fåes også som **SRM335TES/L**: Vejl. pris 4.995,-



Komplet med et tretrins, heavy-duty luftfiltreringssystem.

Vejl. pris **4.495,-**  
(3.596,- eks. moms)

### SRM3610T/U



C4 Hybrid motor



Motorstørrelse: 36.3cm<sup>3</sup> // Effekt: 1,4kW // Vægt<sup>\*1</sup>: 6.5kg // Smart loader trimmerhoved // Ergonomisk sele // Fåes også som **SRM3610T/L**: Vejl. pris 4.395,-



Vejl. pris **6.195,-**  
(4.956,- eks. moms)

### SRM420ES

Motorstørrelse: 41.5cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.78kW // Vægt<sup>\*1</sup>: 8.5kg // Semi auto trimmerhoved // Ergo Pro sele // Tretands klinge // 3mm x 3m trimmerline



Vejl. pris **6.895,-**  
(5.516,- eks. moms)

### SRM520ES

Motorstørrelse: 50.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 2.16kW // Vægt<sup>\*1</sup>: 9.0kg // Semi auto trimmerhoved // Ergo Pro sele // Tretands klinge // 3mm x 3m trimmerline







Vejl. pris **8.695,-**  
(6.956,- eks. moms)

## BCLS580

Motorstørrelse: 58.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 2.42kW // Vægt<sup>\*1</sup>: 10.4kg  
// Pro sele // Tretands klinge



## SKOVRYDNINGSSAV

Leveres med 22-tands buskrydder klinge

Vejl. pris **8.695,-**  
(6.956,- eks. moms)

## CLS580

Motorstørrelse: 58.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 2.42kW // Vægt<sup>\*1</sup>: 10.2kg  
// Pro sele // 22-tands buskrydder klinge



\*1 : Uden trimmerhoved og skærm

# TRIMMER RYGBÅREN



Vejl. pris **7.895,-**  
(6.316,- eks. moms)

**RM520ES** Split boom shaft

Motorstørrelse: 50.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 2.16kW // Vægt<sup>1</sup>: 12.0kg //  
Semi auto trimmerhoved // 3mm x 3m trimmerline



# TRIMMERE OG BUSKRYDDERE TILBEHØR



Vejl. pris  
**179,-**  
(143,- eks. moms)

## HØREVÆRN

999888-01520



Vejl. pris  
**314,-**  
(251,- eks. moms)

## VISIR MED HØREVÆRN

Buskryddervisir med hørselsvern  
999888-01510



Vejl. pris  
**129,-**  
(103,- eks. moms)

## ECHO LITHIUM FEDT

EPINOC APZ Lithium  
#X695-000060



Vejl. pris  
**419,-**  
(335,- eks. moms)

## ERGONOMISK SELE

Part# C062-000550



Vejl. pris  
**995,-**  
(796,- eks. moms)

## ERGO PRO SELE

Part# C062-000610



## TRIMMERLINE MED LANG HOLDBARHED

ECHO-trimmerline har top kvalitet, Nylon 6/66, der giver en fremragende ryddeteknik, og som sikrer en ydelse ud over alle forventninger.



### ROUND LINE

God kvalitet til fornuftig pris

| Diameter (mm) | Længde (m) | Package | Item code | Vejl. pris |
|---------------|------------|---------|-----------|------------|
| 2.00          | 15         | Donut S | C2070100  | 25,-       |
|               | 65         | Donut M | C2070117  | 65,-       |
| 2.40          | 15         | Donut S | C2070101  | 27,-       |
| 3.00          | 15         | Donut S | C2070102  | 36,-       |
| 3.30          | 10         | Donut S | C2070103  | 45,-       |



### SILENT TWIST LINE

Lydsvag trimmerline

| Diameter (mm) | Længde (m) | Package | Item code | Vejl. pris |
|---------------|------------|---------|-----------|------------|
| 2.40          | 15         | Donut S | C2070108  | 32,-       |
|               | 44         | Donut M | C2070173  | 72,-       |
| 2.65          | 12         | Donut S | C2070109  | 32,-       |
|               | 36         | Donut M | C2070174  | 72,-       |
| 3.00          | 10         | Donut S | C2070110  | 32,-       |
|               | 28         | Donut M | C2070175  | 82,-       |
|               | 55         | Donut L | C2070179  | 135,-      |
| 3.50          | 23         | Donut M | C2070176  | 90,-       |
|               | 46         | Donut L | C2070180  | 135,-      |



### CROSS FIRE LINE

For en glatt og ren kutting

| Diameter (mm) | Længde (m) | Package | Item code | Vejl. pris |
|---------------|------------|---------|-----------|------------|
| 2.00          | 15         | Donut S | C2070104  | 25,-       |
| 2.40          | 15         | Donut S | C2070105  | 27,-       |
| 3.00          | 15         | Donut S | C2070106  | 36,-       |
| 3.30          | 10         | Donut S | C2070107  | 40,-       |



### SHARK LINE

Til krævende forhold

| Diameter (mm) | Længde (m) | Package     | Item code | Vejl. pris |
|---------------|------------|-------------|-----------|------------|
| 3.00          | 0.26       | Tube 35 pcs | C2070112  | 90,-       |
| 3.50          | 0.26       | Tube 25pcs  | C2070113  | 90,-       |

# TRIMMER OG BUSKRYDDERE TILBEHØR

Maksimer dine trimnings- og buskrydningsresultater med ECHO's komplette serie af trimmerhoveder, buskrydderklinger og andet tilbehør. Fra TAP & GO-nylonskærehoved til vores højtydende stålklinger har ECHO det rette udstyr til dit arbejde. Præcis på samme måde som vores trimmere bruger alle vores trimmer- og buskryddertilbehør komponenter af kommerciel kvalitet, der er bygget til at kunne klare daglig, professionel brug.


## TAP & GO NYLON TRIMMERHOVED



Diameter: 3.0mm  
Længde: 2.0m

**B4**

B4-R: Art. nr: X047-000381 (RH)  
B4-L: Art. nr: X047-000370 (LH)



Diameter: 3.0mm  
Længde: 2.0m

**G137100**

Art. nr: X047-000551



Diameter: 3.0mm  
Længde: 2.0m

**G138**

G138 500: Art. nr: X047-000560 (w/o spacer)  
G138 502: Art. nr: X047-000570 (w/spacer)  
G138 507: Art. nr: X047-001060



Diameter: 3.0mm  
Længde: 2.0m

**F4**

Art. nr: X047-000260



Diameter: 3.0mm  
Længde: 3.0m

**DS5**

Art. nr: X047-000390 (w/o filler)  
Art. nr: X047-000221



Diameter: 3.0mm  
Længde: 3.0m

**Z5**

Art. nr: X047-000332



Diameter: 3.3mm  
Længde: 1.5m x 2pcs

**B6**

B6 M10: Art. nr: X047-001120 (10mm bolt)  
B6 M12: Art. nr: X047-000460 (12mm bolt)



## SMART LOADER TRIMMERHOVED

Smart-Loader trimmerhoved er perfekt til kraftig græs.



Vejl. pris **376,-**  
(301,- eks. moms)

**2-LINE SMART LOADER**

Art. nr: C2070116



Vejl. pris **469,-**  
(375,- eks. moms)

**4-LINE SMART LOADER**

Art. nr: C2070115

# OVERSIKT TRIMMERHOVEDER OG LINER

Standard ● Option ◇

| Artikkel nummer            |   | TAP & GO NYLON LINE CUTTING HEAD |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | MANUAL / FIXED NYLON LINE CUTTING HEAD |             |              |          |              |        |
|----------------------------|---|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|--------------|----------|--------------|--------|
|                            |   | B4                               |             | G137 100    | G138        |             |             | F4 M10      | DS-5        |             |             | Z5 M10L     | B6                                     |             | RAPID-LOADER |          | SMART-LOADER |        |
|                            |   | R                                | L           | X047-000551 | 500         | 502         | 507         | X047-000260 | X047-000390 | X047-000221 | X047-000332 | M10L        | M12L                                   | X047-001120 | X047-000460  | 2-Line   | 3-Line       | 2-Line |
|                            |   | X047-000381                      | X047-000370 | X047-000551 | X047-000560 | X047-000570 | X047-001060 | X047-000260 | X047-000390 | X047-000221 | X047-000332 | X047-001120 | X047-000460                            | C9500089    | C9500092     | C2070116 | C2070115     |        |
| GT-22G / GT-22ES / GT-22ES | L | ◇ / ●(RUS)                       | ●           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |             |              |          | ◇            |        |
| SRM-222ES                  | U |                                  |             | ●           |             |             |             |             |             |             |             |             |  | ◇           |              |          | ◇            |        |
|                            | L |                                  |             | ●           |             |             |             |             |             |             |             |             |  | ◇           |              |          | ◇            |        |
| SRM-2305SI                 | U |                                  |             |             |             |             |             | ●           |             |             |             |             |  | ◇           |              |          | ◇            |        |
| SRM-236 (ES)               | U |                                  |             |             |             |             |             | ◇ / ●(EU)   |             |             |             |             |  | ◇           |              |          | ◇            |        |
|                            | L |                                  |             |             |             |             |             | ●           |             |             |             |             |  | ◇           |              |          | ◇            |        |
| SRM-236TES                 | U |                                  |             |             |             |             |             | ●           |             |             |             |             |  | ◇           |              |          | ◇            |        |
|                            | L |                                  |             |             |             |             |             | ●           |             |             |             |             |  | ◇           |              |          | ◇            |        |
| SRM-2620ES                 | U |                                  |             |             |             |             |             | ●           |             |             |             |             |  | ◇           |              |          | ◇            |        |
|                            | L |                                  |             |             |             |             |             | ●           |             |             |             |             |  | ◇           |              |          | ◇            |        |
| SRM-2620TES                | U |                                  |             |             |             |             |             |             |             |             | ●           |             |  | ◇           |              |          | ◇            |        |
|                            | L |                                  |             |             |             |             |             |             |             |             | ●           |             |  | ◇           |              |          | ◇            |        |
| SRM-2655SI                 | U |                                  |             |             |             |             |             |             |             |             | ●           |             |  | ◇           |              |          | ◇            |        |
| SRM-300 (ES)               | U |                                  |             |             |             |             |             | ◇ / ●(EU)   |             |             |             |             |  | ◇           |              |          | ◇            |        |
|                            | L |                                  |             |             |             |             |             | ●           |             |             |             |             |  | ◇           |              |          | ◇            |        |
| SRM-300TES                 | U |                                  |             |             |             |             |             | ◇           |             |             | ●           |             |  | ◇           |              |          | ◇            |        |
|                            | L |                                  |             |             |             |             |             |             |             |             | ●           |             |  | ◇           |              |          | ◇            |        |
| SRM-330ES                  | U |                                  |             |             |             |             |             |             |             |             | ●           |             |  | ◇           | ◇            | ◇        | ◇            |        |
| SRM-335ES<br>SRM-350ES     | U |                                  |             |             |             |             |             |             |             |             | ◇ / ●(EU)   |             |  | ◇           | ◇            | ◇        | ◇            |        |
|                            | L |                                  |             |             |             |             |             |             |             |             | ●           |             |  | ◇           | ◇            | ◇        | ◇            |        |
| SRM-335TES                 | U |                                  |             |             |             |             |             |             |             |             | ●           |             |  | ◇           |              |          | ◇            |        |
|                            | L |                                  |             |             |             |             |             |             |             |             | ●           |             |  | ◇           |              |          | ◇            |        |
| SRM-420ES                  | U |                                  |             |             |             |             |             |             |             | ◇ / ●(EU)   | ◇           |             |  | ◇           | ◇            | ◇        | ◇            |        |
|                            | L |                                  |             |             |             |             |             |             |             | ●           | ◇           |             |  | ◇           | ◇            | ◇        | ◇            |        |
| SRM-420TES                 | U |                                  |             |             |             |             |             |             |             | ◇           | ◇           | ●           |  | ◇           | ◇            | ◇        | ◇            |        |
|                            | L |                                  |             |             |             |             |             |             |             |             | ◇           | ●           |  | ◇           | ◇            | ◇        | ◇            |        |
| SRM-4605 (BASIC)           | U |                                  |             |             |             |             |             |             |             |             | ◇           | ●           |  | ◇           | ◇            | ◇        | ◇            |        |
| SRM-510ES (BASIC)          | U |                                  |             |             |             |             |             |             | ●           | ◇           |             |             |  | ◇           | ◇            | ◇        | ◇            |        |
| SRM-520ES                  | U |                                  |             |             |             |             |             |             | ●           |             |             |             |  | ◇           | ◇            | ◇        | ◇            |        |
| SRM-580                    | U |                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             | ◇           |  |             | ◇            |          | ◇            |        |
| BCLS-580                   | U |                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | ◇                                      | ◇           | ◇            | ◇        | ◇            |        |
| CLS-5800                   | U |                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |             |              |          |              |        |
| RM-510ES                   | L |                                  |             |             |             |             |             |             |             |             | ◇           |             |  | ◇           | ◇            | ◇        | ◇            |        |
| RM-520ES                   | L |                                  |             |             |             |             |             |             | ◇           |             | ●           |             |  | ◇           | ◇            | ◇        | ◇            |        |
| DSRM-300                   | L |                                  |             |             |             |             | ●           |             |             |             |             |             |  |             |              |          |              |        |

# TRIMMER & BUSKRYDDER TILBEHØR

## METAL BLAD



### 3-TANDS GRÆSKLINGE

230mm (t2.0): Part# X405-000011  
255mm (t2.0): Part# X405-000001



### 3-TANDS GRÆSKLINGE

230mm (t3.0): Part# P021-014310  
255mm (t3.0): Part# P021-014320



### REVERSIBLE 3-CUTTER BLADE

233mm (t1.6): Part# P021-009892



### 4-TANDS GRÆSKLINGE

230mm (t2.0): Part# X400-000021  
255mm (t1.4): Part# 696001-64133  
255mm (t2.0): Part# X400-000032



### 8-TANDS GRÆSKLINGE

230mm (t1.8): Part# X405-000130  
255mm (t1.4): Part# 696001-55632  
255mm (t2.0): Part# x405-000141



### SAV KLINGE

200mm (t1.5): Part# X040-000090



På Rotary Scissors sidder to roterende modkørende knive som eliminerer at fragmenter skydes væk. Rotationshastigheden er sænket samtidig med at momentet er øget, det giver et fantastisk klippersultat. Klingerne roterer hver sin vej hvilket giver en ensartet slidtage og øger holdbarheden væsentligt.

Vejl. pris **3.498,-**  
(2.798,- eks. moms)

### ROTARY SCISSORS

EC-ASK-RW23A Rotary scissors 24mm  
• Passer Shindaiwa T/C2510

EC-ASK-YW23D Rotary scissors 25mm  
• Passer Echo SRM265/ SRM2620/ SRM3610T

EC-ASK-YW23E Rotary scissors 26mm  
• Passer Shindaiva C341



### KNIVE

Part# X413-000040



Gør din trimmer om til en hækkeklipper

### HÆKKEKLIPPER

HCAA-2400A: Item# C1040206  
HCAA-2403A-LW: Item# 26419207  
HCAA-2404A: Item# C1040210

## ROTARY SCISSORS ASK

Bekymringer over at skyde sten, trimmertråd og lign. på biler, vinduer og ikke mindst mennesker og dyr, når du trimmer på offentlige områder, er historie med ECHO's nye trimmerhoved.

### Eksempler på anvendelsesområder:

- Trimning på kirkegårde, rundt om gravsten hvor der ikke skydes sten til højre og venstre. Ingen trimmertråd rester.
- Ufarlig for omgivelserne i offentlig miljø, ingen fragmenter skydes rundt til fare for personer, dyr, biler og ruder.

# METAL- OG GRÆSKLINGE TABEL

Standard ●  
Option ◇

|                        |   | METAL BLADE    |             |             |             |                           |                |              |             |                |              |             | RECIPROCATING CUTTER ATTACHMENT <sup>*1</sup> |                 |            |               |            |
|------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|--------------|-------------|---|-----------------|------------|---------------|------------|
|                        |   | 3-CUTTER BLADE |             |             |             | REVERSIBLE 3-CUTTER BLADE | 4-CUTTER BLADE |              |             | 8-CUTTER BLADE |              |             | CLEARING SAW                                  | SHRED-DER BLADE | HCAA-2400A | HCAA-2403A-LW | HCAA-2404A |
| Artikel nummer         |   | X405-000011    | X405-000001 | P021-014310 | P021-014320 | P021-009892               | X400-000021    | 696001-64133 | X400-000032 | X405-000130    | 696001-55632 | X405-000141 | X040-000090                                   | X413-000040     | C1040206   | 26419207      | C1040210   |
| SRM-22GES (AUS, BASIC) | L | ◇              |             |             |             |                           |                |              |             |                |              |             |   |                 |            |               |            |
| SRM-22GES (RUS)        | U | ●              |             |             |             |                           |                |              |             |                |              |             |   |                 |            |               |            |
| SRM-222ES              | U | ◇              |             | ●           |             | ◇                         | ◇              |              |             | ◇              |              |             |   |                 |            |               | ◇          |
|                        | L | ◇              |             | ◇           |             | ◇                         | ◇              |              |             | ◇              |              |             |   |                 |            |               | ◇          |
| SRM-2305SI             | U | ●              |             | ◇           |             | ◇                         | ◇              |              |             | ◇              |              |             |   |                 | ◇          |               |            |
| SRM-236 (ES)           | U |                |             | ●           |             |                           | ◇              |              |             | ◇              |              |             |   |                 | ◇          |               |            |
|                        | L |                |             | ◇           |             |                           | ◇              |              |             | ◇              |              |             |   |                 | ◇          |               |            |
| SRM-236TES             | U |                |             | ◇           |             |                           | ◇              |              |             | ◇              |              |             |   |                 | ◇          |               |            |
|                        | L |                |             | ◇           |             |                           | ◇              |              |             | ◇              |              |             |   |                 | ◇          |               |            |
| SRM-2620 (ES)          | U | ◇              |             | ●           |             | ◇                         | ◇              |              |             | ◇              |              |             |   |                 |            |               | ◇          |
|                        | L | ◇              |             | ◇           |             | ◇                         | ◇              |              |             | ◇              |              |             |   |                 |            |               | ◇          |
| SRM-2620TES            | U | ◇              |             | ◇           |             | ◇                         | ◇              |              |             | ◇              |              |             |   |                 |            |               | ◇          |
|                        | L | ◇              |             | ◇           |             | ◇                         | ◇              |              |             | ◇              |              |             |   |                 |            |               | ◇          |
| SRM-265TES (RUS)       | U | ●              |             | ◇           |             | ◇                         | ◇              |              |             | ◇              |              |             |   |                 |            |               | ◇          |
| SRM-2655SI             | U | ●              |             | ◇           |             | ◇                         | ◇              |              |             | ◇              |              |             |   |                 |            |               | ◇          |
| SRM-300ES              | U |                | ◇           |             | ●           | ◇                         |                |              | ◇           |                | ◇            | ◇           |   |                 |            |               |            |
|                        | L |                | ◇           |             | ◇           | ◇                         |                |              | ◇           |                | ◇            | ◇           |   |                 |            |               |            |
| SRM-300TES             | U |                | ◇           |             | ◇           | ◇                         |                |              | ◇           |                | ◇            | ◇           |   |                 |            |               |            |
|                        | L |                | ◇           |             | ◇           | ◇                         |                |              | ◇           |                | ◇            | ◇           |   |                 |            |               |            |
| SRM-330ES              | U |                | ◇           |             |             | ◇                         |                | ◇            |             |                | ●            | ◇           |   |                 |            |               |            |
| SRM-335ES<br>SRM-350ES | U |                | ◇           |             | ●           | ◇                         |                | ◇            | ◇           |                | ◇            | ◇           |   |                 |            |               |            |
|                        | L |                | ◇           |             | ◇           | ◇                         |                | ◇            | ◇           |                | ◇            | ◇           |   |                 |            |               |            |
| SRM-335TES             | U |                | ◇/●(RUS)    |             | ◇           | ◇                         |                | ◇            | ◇           |                | ◇            | ◇           |   |                 |            |               |            |
|                        | L |                |             |             | ◇           | ◇                         |                | ◇            | ◇           |                | ◇            | ◇           |   |                 |            |               |            |
| SRM-336ES              | U |                | ◇           |             | ◇           | ◇                         |                | ◇            | ◇           |                | ◇            | ◇           |   |                 |            |               |            |
| SRM-350ES (RUS)        | U |                | ◇           |             | ◇           | ◇                         |                | ◇            | ◇           |                | ●            | ◇           |   |                 |            |               |            |
| SRM-420ES              | U |                | ◇           |             | ●           | ◇                         |                | ◇            | ◇           |                | ◇            | ◇           |   |                 |            |               |            |
|                        | L |                |             |             | ◇           |                           |                |              |             |                |              |             |   |                 |            |               |            |
| SRM-420TES             | U |                | ◇           |             | ◇           | ◇                         |                | ◇            | ◇           |                | ◇            | ◇           |   |                 |            |               |            |
|                        | L |                |             |             | ◇           |                           |                |              |             |                |              |             |   |                 |            |               |            |
| SRM-4300R              | U |                | ◇           |             |             |                           | ●              | ◇            |             | ◇              | ◇            |             |   |                 |            |               |            |
| SRM-4605 (BASIC, RUS)  | U |                | ●           |             | ◇           |                           | ◇              | ◇            |             | ◇              | ◇            |             |   |                 |            |               |            |
| SRM-510ES (BASIC)      | U |                | ◇           |             |             | ◇                         |                | ◇            | ◇           |                | ◇            | ◇           |   |                 |            |               |            |
| SRM-510ES (TUR)        | U |                | ◇           |             | ●           | ◇                         |                | ◇            | ◇           |                | ◇            | ◇           |   |                 |            |               |            |
| SRM-520ES              | U |                | ◇           |             | ●           | ◇                         |                | ◇            | ◇           |                | ◇            | ◇           |   |                 |            |               |            |
| SRM-580                | U |                | ◇           |             | ●           | ◇                         |                | ◇            | ◇           |                | ◇            | ◇           |   |                 |            |               |            |
| BCLS-580               | U |                |             |             | ◇           |                           |                |              |             |                |              |             |   | ◇               |            |               |            |
| CLS-5800               | U |                |             |             |             |                           |                |              |             |                |              | ●           |   |                 |            |               |            |
| RM-315                 | L |                | ◇           |             | ◇           |                           |                | ◇            | ◇           |                | ◇            | ◇           |   |                 |            |               |            |
| RM-520ES               | L |                | ◇           |             | ◇           |                           |                | ◇            | ◇           |                | ◇            | ◇           |   |                 |            |               |            |
| RM-4300 (K, KS)        | L |                | ◇           |             |             |                           |                | ◇            | ◇           |                | ◇            | ◇           |   |                 |            |               |            |

\*1: Gør trimmer/buskydder til langskafet hækkeklipper \*2: Gør trimmer/buskydder til kultivator

# MULTIMASKIN™

Køb en motorenhed og vælg derefter hvilket tilbehør som passer til dit arbejde. Det går hurtigt og enkelt at skifte mellem tilbehøret. Mange professionelle og private har fået øjnene op for multimaskinen.

Skærm til PRO SWEEP  
#EC-99909-33021

Vejl. pris  
**548,-**  
(438,- eks. moms)

Vejl. pris  
**3.595,-**  
(2.876,- eks. moms)

PAS-ProSweep™  
#999442-00553

PRO-Paddle  
(kost med gummilameller)  
#999442-00620

Vejl. pris  
**3.695,-**  
(2.956,- eks. moms)

Vejl. pris  
**1.595,-**  
(1.276,- eks. moms)  
PAS-Blower  
#999442-00890

Vejl. pris  
**2.795,-**  
(2.236,- eks. moms)

PAS-Tiller Cultivator  
#999442-00813

Vejl. pris  
**1.495,-**  
(1.196,- eks. moms)  
PAS-Edger  
#999442-00875  
Blade

Vejl. pris  
**2.095,-**  
(1.676,- eks. moms)

PAS-Power Pruner  
#999442-00832

Vejl. pris  
**3.195,-**  
(2.556,- eks. moms)

PAS-Hedge Trimmer  
HCAA2401A-LW

Vejl. pris  
**735,-**  
(588,- eks. moms)

3' extension  
#999442-00835  
for Power Pruner og  
Hedge Trimmer

Vejl. pris  
**2.095,-**  
(1.676,- eks. moms)

PAS-SRM  
(Brushcutter)  
#999442-00800  
Sele, trimmerhode  
og trekantblad  
er inkluderet.

Vejl. pris  
**1.295,-**  
(1.036,- eks. moms)

PAS-Trimmer  
#999442-00840  
Cutting head  
C9500512

Ekstratstyr



HBC-KIT for PAS Pruner

Vejl. pris **1.699,-**  
(1.359,- eks. moms)

Hurtigbling for let  
udskiftning af tilbehør

Vejl. pris **3.195,-**  
(2.556,- eks. moms)

**PAS265ES**

Motorstørrelse: 25.4cm<sup>3</sup> // Effekt: 0.89kW // Vægt<sup>1</sup>: 4.8kg //  
Længde<sup>1</sup>: 1025mm








|                                   | PAS-Trimmer<br>#999442-00840 | PAS-SRM Brushcutter<br>#999442-00800 | PAS-Hedge Trimmer<br>#999442-00885 HCAA-2401A |          | PAS-Power Pruner®<br>#999442-00832 | PAS-Edger<br>#999442-00875 | PAS-Tiller Cultivator<br>#999442-00813 | PAS-ProSweep™<br>#999442-00553 | PAS-Blower<br>#999442-00890 |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|----------|------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|
| Configuration                     | EU                           | EU                                   | EU  | EU       | EU                                 | EU                         | EU                                     | EU                             | EU                          |
| Dry weight (kg)                   | 1.4                          | 1.3                                  | 2.1   | 2.7      | 2.3                                | 2.4                        | 1.9                                    | 5.1                            | 1.8                         |
| Længde (mm)                       | 870                          | 815                                  | 1250  | 1015     | 1450                               | 802                        | 895                                    | 925                            | 635                         |
| Drive shaft                       | Diameter (mm)                |                                      | 6   | 6        | 6                                  | 6                          | 6                                      | 6                              | 10.5                        |
| Main pipe                         | Diameter (mm)                |                                      | 25  | 25       | 25                                 | 25                         | 25                                     | 25                             | 25                          |
| Gear reduction ratio              | 1.4                          | 1.4                                  | 4.3   | 4.0      | 1.5                                | 2.1                        | 46.2                                   | 42.8                           | –                           |
| Cutting længde / Kæde deling (mm) | –                            | –                                    | 497 / 35                                      | 464 / 35 | –                                  | –                          | –                                      | –                              | –                           |
| Guide bar                         | Længde (inch)                |                                      | –   | –        | 10                                 | –                          | –                                      | –                              | –                           |
| Saw chain                         | Kæde deling (inch)           |                                      | –   | –        | 3/8                                | –                          | –                                      | –                              | –                           |
| Cutting blade                     | Længde (mm)                  |                                      | –   | –        | –                                  | 197                        | –                                      | –                              | –                           |
| Culti rotor                       | Diameter / width (mm)        |                                      | –   | –        | –                                  | –                          | 220 / 160                              | –                              | –                           |
| Maximum sweeping width (mm)       | –                            | –                                    | –   | –        | –                                  | –                          | –                                      | 590                            | –                           |
| Air volume*2 (m³/h)               | –                            | –                                    | –   | –        | –                                  | –                          | –                                      | –                              | 619                         |
| Maximum air speed*2 (m/sec)       | –                            | –                                    | –   | –        | –                                  | –                          | –                                      | –                              | 51.4                        |

# HÆKKEKLIPPER

ECHO hækkeklippere er designet til at være holdbare og perfekt afbalanceret. Funktionerne omfatter letvægts gearkasser, langtidsholdbare klillinger og vibrationsreducerende motorophæng. Det ergonomiske design betyder, at vores hækkeklippere er nemme at bruge og tillader dig at arbejde i længere tid og være mere produktiv.




## HC156



**ROBUST KNIVBJÆLKE**  
For lige og præcise skær

**KNIV MED TRE SKÆRESIDER**  
For rent og effektivt skær

**21,2CM<sup>3</sup>**  
**PROFESSIONEL,**  
**2-TAKTS MOTOR**  
Med bedre acceleration



Vejl. pris **3.195,-**  
(2.556,- eks. moms)

## HC156

Motorstørrelse: 21.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 0.58kW // Vægt: 5.1kg // Sværdlængde: 639mm



Vejl. pris **2.995,-**  
(2.396,- eks. moms)

## HCR1501

Motorstørrelse: 21.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 0.58kW // Vægt: 5.1kg // Sværdlængde: 499mm



Vejl. pris **4.695,-**  
(3.756,- eks. moms)

## HCR165ES

Motorstørrelse: 21.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 0.57kW // Vægt: 5.1kg // Sværdlængde: 639mm



Vejl. pris **4.995,-**  
(3.996,- eks. moms)

## HCR185ES

Motorstørrelse: 21.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 0.57kW // Vægt: 5.3kg // Sværdlængde: 744mm



# HÆKKEKLIPPER TILBEHØR




Vejl. pris **2.595,-**  
(2.076,- eks. moms)

## ELEPHANT TRUNK

Art. nr. 07374

Det komfortable rygstativ med justerbare skulderstropper, hoftebælte og med god polstring i seler og ryg, gør at maskinen ikke føles så tung. Ryg og ben holder hækkeklipperen oppe, og armene bruges kun til at bevæge hækkeklipperen, så klippe resultatet bliver pænt og rigtigt.



# HÆKKEKLIPPER MED SKAFT

## ERGONOMISK STANGHÆKKEKLIPPER, KLIPPER HØJT SOM LAVT!



*Klipperhovedet har magnesium letvægtshoved.*

**MARKEDETS  
LETTESTE  
PROFF**

Vejl. pris **5.595,-**  
(4.476,- eks. moms)

### KORT HCAS236ES-LW

Motorstørrelse: 21.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 0.71kW // Vægt: 5.9kg //  
Total længde: 1749mm // Sværdlængde: 519mm



*Denne leddede hækkeklipper har en skær på 446 mm, som kan roteres 120° – perfekt til trimming af toppen på høje hække uden brug af stige.*



Vejl. pris **6.295,-**  
(5.036,- eks. moms)

### LANG HCA265ES-LW

Motorstørrelse: 25.4cm<sup>3</sup> // Effekt: 0.89kW // Vægt: 6.5kg //  
Total længde: 2418mm // Sværdlængde: 519mm // Skråsele



Foldbar



Let tilpasning af vinkel.  
10 positioner.



CE Model certified for CE

ES-Start

Heavy duty air filter

Adjustable cutter clearance



# LØVBLÆSERE

ECHO kender løvblæsere. Vi skabte den første blæser for årtier siden og har været førende lige siden. Vi udviklede den første rygbårne blæser, den første håndholdte blæser og den første lydsvage blæser (65 dB (A)). Vi har øget ydeevnen og forbedret ergonomen. Vores seneste innovationer omfatter et patenteret bruger kølesystem og "antigyro kontrol", som gør håndholdte blæsere mere komfortable. Så hvis du er på udkig efter en markedsledende blæser, så er ECHO er mærket for dig.



## PB770



**POLSTREDE SKULDERSTROPPER**

**VENTILERET RYGSTØTTE**


For afkøling af brugeren

**STOR TANKKAPACITET**

**FLEKSIBELT RØR**

For maksimal bevægelse

# BLÆSERE HÅNDHOLDTE



## GYRO KONTROL

ECHO reducerer de kræfter der kræves for at holde blæseren fra at vride i retning af brugernes ben (som de fleste håndholdte modeller gør) og faktisk leverer et lille træk væk fra brugeren (grønt afsnit). Gyro kontrollen gør blæseren nemmere at håndtere og reducerer stress på brugerens arm.



NEW EZ-lås

Rotasjonskontrol

Vejl. pris **2.195,-**  
(1.756,- eks. moms)

## PB250

Motorstørrelse: 25.4cm<sup>3</sup> // Effekt: 0.68kW // Vægt<sup>1</sup>: 4.3kg // Max luftflow<sup>2</sup>: 570m<sup>3</sup> / time // Max lufthastighed: 81.4m / sek.



Vejl. pris **595,-**  
(476,- eks. moms)

## TAGRENDE RENSESÆT

| Model     | Takrennesett |
|-----------|--------------|
| PB250     | 999441-00025 |
| PB2520    | 999441-00025 |
| PB265ESLT | 999441-00025 |
| ES255ES   | 999441-00025 |



EZ-lås

(Kommer tidligst april 2018)

Vejl. pris **2.895,-**  
(2.316,- eks. moms)

## PB2520

Motorstørrelse: 25.4cm<sup>3</sup> // Effekt: 0.9kW / 1.2 ps // Vægt<sup>1</sup>: 3.9kg // Max luftflow<sup>2</sup>: 768m<sup>3</sup> / time // Max lufthastighed: 76,2m / sek. // (Kommer tidligst april 2018)



\*1 : Uden blæserør

\*2 : Målt ved mundstykket

# SHRED 'N' VAC®

## 3 I 1 MASKINEN – BLÆS, SUG OG KVAS!

Markedets bedste 3 i 1 maskine. Virkelig tidsbesparende i forhold til en kost og en rive. Blæs bladene ud fra bevoksningen og sug dem op. Den indbyggede kniv snitter bladene og det øvrige affald så det ikke fylder meget i opsamlingsposen.

Vejl. pris **3.295,-**  
(2.636,- eks. moms)

### ES255ES

Motorstørrelse: 25.4cm<sup>3</sup> // Effekt: 0.79kW // Vægt<sup>\*1</sup>: 5.8kg // Max  
luftflow<sup>\*\*2</sup>: 600m<sup>3</sup> / time // Max lufthastighed: 84.9m / sek.





Moderne designet asymmetrisk skær  
der reducerer løvet i forholdet 12:1.



EZ-lås – enkel aflåsning og  
afmontering af blæserhoved





# BLÆSER RYGBÅRNE

Kompakt rygbåren blæser med masser af power. En favorit blandt haveelskere og anlægsgartnere.



Vejl. pris **3.495,-**  
(2.976,- eks. moms)

## PB265ESLT

Motorstørrelse: 25.4cm<sup>3</sup> // Effekt: 0.70kW // Vægt<sup>\*1</sup>: 6.0kg // Max luftflow<sup>\*\*2</sup>: 618<sup>3</sup> / time // Max lufthastighed: 68,7m / sek.



Professionel ydelse fra en mellemstor blæser. Flere egenskaber til komfortabel løvblæsning.



Vejl. pris **5.495,-**  
(4.396,- eks. moms)

## PB580

Motorstørrelse: 58.2cm<sup>3</sup> // Effekt: 2.05kW // Vægt<sup>\*1</sup>: 10.3kg // Max luftflow<sup>\*\*2</sup>: 882m<sup>3</sup> / time // Max lufthastighed: 96.4m / sek.



Meget kraftig løvblæser. Ergonomisk designet bæresele for god komfort under arbejde.



Vejl. pris **6.295,-**  
(5.036,- eks. moms)

## PB770

Motorstørrelse: 63.3cm<sup>3</sup> // Effekt: 3.05kW // Vægt<sup>\*1</sup>: 11.0kg // Max luftflow<sup>\*\*2</sup>: 1290m<sup>3</sup> / time // Max lufthastighed: 104.6m / sek.



\*1 : Uden blæserør

\*\*2 : Målt ved mundstykket

# LØV- OG AFFALD- SUGERE TIL BRUG HELE ÅRET



## STØJSVAG OG UDEN EMISSIONER

Kampanj **59.995,-**

Vejl. pris **61.995,-**  
(49.496,- eks. moms)

### ES424E ECHO ACCU VAC

Motor: Batteridrevet motor // Ydelse: 1,5kW / 2hp // Vægt: 145kg // Hjul: 13x5,00-6 // Højdejustering: 5-10cm // Arbejdsbredde 75cm // Ladetid 10 timer // Arbejdstid 3 timer // Transmission: Selvkørende, 1 gear // Arbejdsområde: Til professionel brug i meget støjfølsomme områder eller, hvor emissioner ikke er tilladt.





Vejl. pris **24.495,-**  
(19.596,- eks. moms)

## ES330B

Motor: Honda GX160 // Motorstørrelse: 163cc // Vægt: 65kg // Gearing: 1 fremadgående // Standard pose og mundstykke er inkl.

Vejl. pris **29.995,-**  
(23.996,- eks. moms)

## ES400PIA

Motor: Honda GX160 // Motorstørrelse: 163cc // Vægt: 86kg // Gearing: 6 fremadgående + 1 bagud // Standard pose og mundstykke er inkl.

### Tilbehør til ECHO VACS



Vådsæk



Sort støvpose  
(kun til ES400PIA)



Sugeslange  
(3 m kompl.)



Kost venstre/højre (Kun til ES400PIA)

| Beskrivelse                 | Varenummer           | Vejl pris incl. moms |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Sidebørste (venstre)        | EC-SBE-ES-400L       | 6.299,-              |
| Sidebørste (højre)          | EC-SBE-ES-400R       | 6.299,-              |
| Vådsæk                      | EC-Z 7500-200-00     | 1.995,-              |
| Sugeslange komplet          | EC-AES-400SCHL-15D   | 2.795,-              |
| Støjdækken ( til ES-400PIA) | EC-Z-7500-007PIASU   | 2.595,-              |
| Forlængerslange ( 3 m)      | EC-AES-337ZUSCHL-15D | 2.195,-              |
| Standard pose               | EC-Z-7500-002-00     | 1.699,-              |
| Opsamlerpose                | EC-Z-7500-006-00     | 2.895,-              |
| Vådsæk m/patentlukning      | EC-Z-7500-004-00     | 3.095,-              |
| Forlængerrør                | EC-999464-00023      | 1.695,-              |
| Inderskærm                  | EC-38-WA-702-00      | 622,-                |

# MOTORBOR OG JORDBOR



## MOTORBOR

---



Til alle opgaver hvor der ikke er strøm, der hvor en generator ikke kan medbringes og hvor batterimaskiner bare ikke er stærke nok.

Vejl. pris **4.895,-**  
(3.916,- eks. moms)

### MOTORBOR EDR2400

---

Motorstørrelse: 23.6cm<sup>3</sup> // Effekt: 0.68kW //  
Vægt<sup>2</sup>: 4.7kg // Gear reduction ratio: 17.1 (18.6 reverse)





Vejl. pris **6.995,-**  
(5.596,- eks. moms)

## JORDBOR EA410

Motorstørrelse: 42.7cm<sup>3</sup> // Effekt: 1.68kW // Vægt<sup>3</sup>: 9.8kg // Gear reduction ratio: 30.2



Håndtag til en og to brugere



Støddæmpende fjeder er standard på 150 mm, 200 mm og 250 mm bor



Bor diameter fra 50 mm til 250 mm



Udskifteligt skær

## JORDBOR

Professionelt jordbor til mange opgaver fra plantehuller til hegnsopsætning. Kan anvendes af en eller to personer

## TILBEHØR JORDBOR

| Art. nr.     | Produktnavn                                   | Vejl. pris incl. moms |
|--------------|---|-----------------------|
| 999449-00150 | 2" JORDBOR MED SPIDS, Ø50mm L925mm            | 1.795,-               |
| 999449-00160 | 3" JORDBOR MED SPIDS, Ø75mm L925mm            | 1.895,-               |
| 999449-00170 | 4" JORDBOR MED SPIDS, Ø100mm, L925mm          | 1.895,-               |
| 999449-00180 | 6" JORDBOR MED SPIDS & FJEDER, Ø150mm L880mm  | 1.995,-               |
| 999449-00190 | 8" JORDBOR MED SPIDS & FJEDER, Ø200mm L880mm  | 2.145,-               |
| 999449-00200 | 10" JORDBOR MED SPIDS & FJEDER, Ø250mm L880mm | 2.099,-               |
| 999449-00210 | 18" FORLÆNGER 7/8" DIA, L450mm                | 599,-                 |
| 999449-00220 | 12" FORLÆNGER - 7/8" DIA, L30 cm              | 645,-                 |
| 999449-00230 | 4" LØST BLAD TIL JORD, Ø100mm                 | 349,-                 |
| 999449-00240 | 6" LØST BLAD TIL JORD, Ø150mm                 | 349,-                 |
| 999449-00250 | 8" LØST BLAD TIL JORD, Ø200mm                 | 369,-                 |
| 999449-00260 | 10" LØST BLAD TIL JORD, Ø250mm                | 399,-                 |
| 999449-00270 | LØS SPIDS TIL JORDBOR                         | 399,-                 |
| 999449-00275 | LØS SPIDS TIL ISBOR,                          | 449,-                 |
| 999449-00280 | 8" ISBOR MED DOBBELTSKÆR, Ø200mm L880mm       | 1.995,-               |
| 999449-00290 | 10" ISBOR MED DOBBELTSKÆR, Ø250mm L880mm      | 2.295,-               |
| 999449-00300 | 8" LØST BLAD TIL ISBOR                        | 495,-                 |
| 999449-00310 | 10" LØST BLAD TIL ISBOR                       | 549,-                 |
| 999449-00335 | BORADAPTER MED FJEDER                         | 949,-                 |
| 999449-00370 | 1" BORSPIDS                                   | 395,-                 |

# MOTORSÅV ELEKTRISK

Vejl. pris **1.399,-**  
(1.119,- eks. moms)

## CS2400

Motor effekt: 2400W // Volt: 230V // Vægt<sup>1</sup>: 3.95kg // Sverdlængde: 40cm // Kæde: 3/8 1.3mm // Drivled: 57



# TRIMMER ELEKTRISK



Vejl. pris **649,-**  
(519,- eks. moms)

## EGT520

Motor effekt: 520W // AC volt: 230V // Vægt: 2,9kg // Kuttelængde: 30cm



# HÆKKEKLIPPER ELEKTRISK

Vejl. pris **1.345,-**  
(1.076,- eks. moms)

## HCR610

Motor effekt: 700W // AC volt: 230V // Vægt: 3.92kg // Sverdlængde: 600mm



# SPREDERE

Vejl. pris **1.495,-**  
(1.196,- eks. moms)

## SPREDER RS41

Kapacitet: 21.1 liter // Længde Håndtag: 78.7cm //  
Hjul: 254/10 // Vægt: 6.2kg

*Robust spreder til større opgaver.  
Ekstra modstandytig overfor rust.*



Vejl. pris **3.595,-**  
(2.876,- eks. moms)

## SPREDER RS76

Kapacitet: 36.8 liter // Længde Håndtag: 91.4cm //  
Hjul: 305/12 // Vægt: 12.1kg

*Kompakt spreder til privat  
eller semi-prof brug*



*Robust spreder til større opgaver.  
Rustfri stål ramme.*



Vejl. pris **4.695,-**  
(3.756 eks. moms)

## SPREDER RS76S

Kapacitet: 36.8 liter // Længde Håndtag: 78.7cm //  
Hjul: 305/12 // Vægt: 12.1kg





Vi forbeholder os ret til at ændre de tekniske specifikationer og design. Priserne i kataloget er vejledende inkl. moms og gælder indtil den 30/9-2018, eller indtil en ny prislister udkommer.

*Ariens*  
COMPANY

Ariens Scandinavia AS  
Bredebjergvej 1, 1. sal, 2630 TÅSTRUP

Tlf: 71 99 77 97

info@ariens.dk

www.ariens.dk

www.echo.dk