



ARIENS

ARIENS

HØJ KVALITET

ER STANDARD

PARK- OG HAVEKATALOGET 2019

ARIENS SCANDINAVIA

LEDENDE LEVERANDØR TIL HAVE OG PARK BRANCHEN

Ariens Scandinavia er ene importør af flere stærke mærkevarer, som fælles for alle, har et stort fokus på kvalitet og innovation. Vore produkter forhandles via et landsdækkende forhandlernet.

Gå ind på www.ariens.dk og find din nærmeste forhandler.

VORES VAREMÆRKER



THE ARIENS COMPANY

The Ariens Company har solgt sneslynger og maskiner til have og park i over 40 år. Selskabet er fortsat ejet af familien Ariens og har hovedkontor i Brillion, Wisconsin, USA. Når du køber et produkt fra Ariens bliver du ejer af en solid maskine som er kendt for høj kvalitet og lang holdbarhed.



ECHO

Japansk kvalitet, Echo er kendt inden for motorsave, hækkeklippere, buskryddere m.m. Vi er så utrolig stolte af at vi har fået forhandlingen så vi kan føre ECHO's gode navn og rygte videre ud i fremtiden.



SILKY

I mere end 100 år har Silky lavet håndsaver til beskæring af træer. De Japanske save laves med en nøjagtighed og præcision, som stiller Silky i en særklasse når det gælder kvalitet og ydelse. Den bedste stål kvalitet er valgt, og den komplekse slibning af savtænderne med efterfølgende hærkning af stålet, gør at savene er så skarpe som muligt, og holder sig skarpe længe. Hvad enten du er gartner, arborist eller træklatter, Silky saven vil være din bedste følgesvend.

Ariens
COMPANY

IMPORTØR

Ariens Scandinavia AS / Bredebjergvej 1, 1. sal
2630 Tåstrup / Danmark / Tlf: 71 99 77 97
info@ariens.dk / www.ariens.dk

VELKOMMEN TIL VORES HAVE



INHOLD

4	Ariens Zero Turn
14	Ariens Plænklippere
15	Ariens Slagleklippere
17	Ariens Skiveklippere
21	Tohjuls traktorer
22	Ariens Trimmer
24	Ariens Flishuggere
26	Ariens kværne
28	Ariens Power Brush
29	Ariens Vertikalskærer
29	Ariens Motoriseret trillebør
30	Tromle

KLIPPEGLÆDE

Ariens har specialiseret sig i zero turn-klippere og har et bredt sortiment.

Zero-Turn-plæneklipperne adskiller sig fra traditionelle havetraktorer ved, at de er nemme at køre og har to håndtag i stedet for et rat. Du styrer og bestemmer kørehastigheden med håndtagene, og du behøver ikke at bruge benene på kobling eller bremse. Det højre håndtag styrer højre hjul, og det venstre håndtag styrer venstre hjul. Det betyder, at maskinen kan vende om sin egen akse, hvilket giver en venderadius på 0 cm

Ariens Zero-Turn er kendte for deres høje kvalitet og kapacitet. Du sidder komfortabelt i mange timer på disse maskiner.

HURTIG GRÆSSLÅNING MED ZERO TURN

Zero-Turn græsklippere kan reducere klippetiden med op til 50 %. De er designet til professionelt brug men er blevet vældig populære blandt villaejere som et kvalitets alternativ til havetraktorer og ridere. De senere år er prisen faldet på Zero Turn pga. den øgede efterspørgsel. Dette gør at flere og flere vælger de effektive og langtidsholdbare Zero Turn.

Hvad gør en Zero-Turn så tidsbesparende? Den kan køre hurtigere, fordi den er konstrueret til at klippe græs næsten dobbelt så hurtigt som traditionelle havetraktorer og frontklippere. Klipping rundt om træer, blomsterbede og andre forhindringer i haven går også hurtigere, fordi den kører så tæt på, at du ikke behøver at slå efter med en lille plæneklipper.



ZOOM

Den mindre og mere kompakte Zoom 34 er perfekt for haver med lette hindringer, mens Zoom 42 er en større maskine med ekstra kraft. Begge maskiner er ekstremt robuste og holdbare. Klipperbordet er lavet i presset stål med professionelle specifikationer og det har et unikt design for at opnå bedste mulige klipperesultatet.

Til begge Zoom modeller er det muligt at tilkøbe biokit.



MODEL OVERSIGT

ART. NR. / PROD. NAVN	08059 / ZOOM 34	08084 / ZOOM 42
MOTOR	Briggs & Stratton Twin	Briggs & Stratton Twin
YDELSE	16 hK	18 hK
FREMDRIFT	EZT Transaxel	EZT Transaxel
START	Elektrisk	Elektrisk
HASTIGHED FREM/ TILBAGE	7,7 / 4,8 km/t	9,6 / 4,8 km/t
TANKVOLUMEN	11,3 liter	11,3 liter
KLIPPESYSTEM	Sideudkast	Sideudkast
KONSTR. KLIPPEAGGREGAT	Presset stål	Presset stål
KNIVSPINDLER	2 stk	3 stk
KNIVSTART	Elektrisk	Elektrisk
KLIPPEBREDDE	86 cm	107 cm
KLIPPEHØJDE	8 trin, 38-114 mm	8 trin, 38-114 mm
ANTISCALP	Nei	Ja
VÆGT	186 kg	199 kg

EKSTRAUDSTYR

BIO-KIT	Art. nr. 08086	Art. nr. 08107
ANHÆNGERTRÆK	Art. nr. 08106	



Fodbetjent højdejustering af klipperen gør det nemt at justere klippehøjden i intervaller á 12,7 mm (fra 38 til 114 mm).



Vaskeproppen gør det nemt at holde klipperen ren og opretholde den høje klippekapacitet (kun på Zoom 42).



Kompakt design giver øget manøvrerdygtighed. Flere klippefunktioner er en mulighed med Zoom 34 og 42. Bioklip kan eftermonteres.

IKON-X

IKON-X er spækket med professionelle funktioner. Dette er en mere robust og holdbar Zero Turn model, der er konstrueret til at opfylde – og overgå – kundernes forventninger. Kvaliteten, komforten og egenskaberne overgår alt andet i denne klasse.



MODEL OVERSIGT

ART. NR. / PROD. NAVN	08166 / IKON X 42	08167 / IKON X 52
MOTOR	Kawasaki FR Twin	Kawasaki FR Twin
YDELSE	21,5 hK	23 hK
FREMDRIFT	Hydro-Gear® EZT Transaxles	Hydro-Gear® EZT Transaxles
START	Elektrisk	Elektrisk
HASTIGHED FREM/ TILBAGE	11,2 / 4,8 km/t	11,2 / 4,8 km/t
TANKVOLUMEN	10,5 liter	10,5 liter
KLIPPESYSTEM	Sideudkast	Sideudkast
KONSTR. KLIPPEAGGREGAT	Svejset stål	Svejset stål
KNIVSPINDLER	3 stk	3 stk
KNIVSTART	Elektrisk	Elektrisk
KLIPPEBREDE	107 cm	132 cm
KLIPPEHØJDE	8 trin, 38-114 mm	8 trin, 38-114 mm
ANTISCALP	Ja	Ja
VÆGT	274 kg	288 kg

EKSTRAUDSTYR

BIO-KIT	Art. nr. 08155	Art. nr. 08156
---------	----------------	----------------



En stålramme uden sammen-føjninger giver IKON-X ekstra styrke og stabilitet. Kraftigt 3" x 1,5" U-jern i rammen giver den mest solide ramme på markedet



Ikon-X er spækket med professionelle funktioner, vibrations reducerende gummi-matte, justerbart sæde med armlæn, anhængertræk og en klippehøjde regulator for enkel justering af klippehøjden.



Klippebord i 3,5 mm tykt stål. Konstrueret til optimal luftstrøm og et exceptionelt klipperesultat. Kantforstærkning foran og på siden. En bred udkaståbning giver bedre spredning af klippeaffaldet.

APEX

Ariens introducerer APEX, en helt ny Zero Turn plæneklipper bygget til at klare store arealer. APEX er spækket med førsteklasses professionelle funktioner som en brancheledende stabil ramme, en kraftig og pålidelig Kawasaki motor, enkel justering af klippehøjden, store hjul for overlegen trækraft og vedligeholdelsesfrie spindler, for bare at nævne lidt.



MODEL OVERSIGT

ART. NR. / PROD. NAVN	08168 / APEX 48	08169 / APEX 52
MOTOR	Kawasaki FR691 V-Twin	Kawasaki FR691 V-Twin
YDELSE	23 hK	23 hK
FREMDRIFT	Hydro-Gear® ZT3100 Transaxles	Hydro-Gear® ZT3100 Transaxles
START	Elektrisk	Elektrisk
HASTIGHED FREM/ TILBAGE	12,8 / 6,4 km/t	12,8 / 6,4 km/t
TANKVOLUMEN	18,9 liter	18,9 liter
KLIPPESYSTEM	Sideudkast	Sideudkast
KONSTR. KLIPPEAGGREGAT	Svejset stål	Svejset stål
KNIVSPINDLER	3 stk	3 stk
KNIVSTART	Elektrisk	Elektrisk
KLIPPEBREDDE	122 cm	132 cm
KLIPPEHØJDE	15 trin, 37-125 mm	15 trin, 37-125 mm
ANTISCALP	Ja	Ja
VÆGT	373 kg	377 kg

EKSTRAUDSTYR

BIO-KIT	Art. nr. 08170	Art. nr. 08171
STYRTBØYLE	Art. nr. 08173	Art. nr. 08173



Den kraftige og stabile rørramme giver maskinen en enestående styrke og stabilitet.



APEX er klargjort til montering af sikkerhedsbøjle (ekstraudstyr).



Godt polstret sæde, armlæn og håndtag giver øget kørekomfort og modvirker træthed hos føreren.

ZENITH

Den nye 152cm klipper fra Ariens beregnet til større arealer. Dette er en professionel maskine med høj klippe kapacitet. Sædet leveres med høj ryg og et integreret vibrationsdæmpning som fjerner de fleste vibrationer der kommer fra maskinen. Skånsom mod føreren af klipperen. Dette gør at føreren ikke bliver træt og slidt efter en lang dag.

Transaxle 3200 hydrostater gør at maskinen er super behagelig at køre. Ariens Zenith har et lavt tyngdepunkt og styrtøjle som standard, det giver føreren af maskinen tryghed og en mere sikker arbejdsplads.

Ariens Zenith leveres med en Heavy Duty klipperramme, som har den styrke der kræves for at klare hårde opgaver. Ariens klippere er solide og har altid en lang og problemfri levetid.



NYHED



Styrtøjle
som standard

MODELLOVERSIKT

ART. NR. / PROD. NAVN	08190 / ZENITH
MOTOR	Kawasaki FX730V
YDELSE	23 hK
FREMDRIFT	Hydrogear ZT-3200 Transaxles
START	Elektrisk
HASTIGHED FREM/ TILBAGE	12,8/ 6,4 km/t
TANKVOLUMEN	19 liter
KLIPPESYSTEM	Sideudkast
KONSTR. KLIPPEAGGREGAT	Svejset stål
KNIVSPINDLER	3 stk
KNIVSTART	Elektrisk
KLIPPEBREDDE	152 cm
KLIPPEHØJDE	15 trin, 38-127 mm
ANTISCALP	Ja
VÆGT	394 kg

ARIENS GK

Ny serie med robuste Ariens klippere. Tre modeller som dækker behov fra 1000m² og op til 2500m². Alle tre har central højdejustering så du med et enkelt håndgreb tilpasser klippehøjden.



MODEL OVERSIGT

ART. NR. / PROD. NAVN	04227 / ARIENS GK 400	04228 / ARIENS GK 460	04229 / ARIENS GK 560
MOTOR	Briggs & Stratton 450/E	Briggs & Stratton 500 E	Briggs & Stratton 675 EXI
YDELSE	125 cc/3,5hk	140 cc/4 hk	190 cc/6 hk
FREMDRIFT	Push	Gir: En hastighed	Gir: En hastighed
KLIPPEBREDDE	40 cm	46 cm	56 cm
HØJDEJUSTERING	8 trin	6 trin	6 trin
HÅNDRAG	Ergonomisk	Ergonomisk	Ergonomisk
KLIPPEFUNKTION	Opsamler (45 liter)	Opsamler (60liter)	Opsamler (75 liter)
VÆGT	23 kg	34 kg	45 kg
EKSTRAUDSTYR	-	Mulchplug (MZ4501800019)	Mulchplug (Standard)



LM 46

Brugervenlige og robuste pleneklippere i høj kvalitet til gunstige priser.

MODEL OVERSIGT

ART. NR. / PROD. NAVN	04157 / ARIENS LM 46	04206 / ARIENS LM 46E MED BATTERISTART
MOTOR	Kohler Courage XT6 OHV	Briggs & Stratton 575 Instart
YDELSE	149 cc	150 cc
MATERIALE	Stål	Stål
FREMDRIFT	Selvkørende, fast hastighed	Selvkørende, fast hastighed
KLIPPEBREDDE	46 cm	46 cm
HØJDEJUSTERING	5 trin, 22-75 mm	5 trin, 22-75 mm
HÅNDTAG	Ergonomisk	Ergonomisk
KLIPPEFUNKTION	Opsamler (58 liter), bio	Opsamler (58 liter), bio
VÆGT	31 kg	31 kg



SPEEDY 40

Liten lett og enkel bioklipper

MODEL OVERSIGT

ART. NR. / PROD. NAVN	04211 / SPEEDY 40
MOTOR	Briggs & Stratton 450E
YDELSE	125 cc
MATERIALE	Stål
FREMDRIFT	Push
KLIPPEBREDDE	40 cm
HØJDEJUSTERING	3 trin, 30-45 mm
HÅNDTAG	
KLIPPEFUNKTION	Bio
VÆGT	17 kg

RX 4600



"Terningkast 5 på dinside.no og dagbladet.no"

MODEL OVERSIGT

ART. NR. / PROD. NAVN	04168 / RX 4600
MOTOR	Briggs & Stratton 450 serie
YDELSE	125 cc
MATERIALE	Stål
FREMDRIFT	Selvkørende
KLIPPEBREDDE	46 cm
HØJDEJUSTERING	5 trin, 22-90 mm
HÅNDTAG	Ergonomisk
KLIPPEFUNKTION	Opsamler (45 liter), bio
VÆGT	28 kg



LM 51 BIO

Bilde kan avvike

MODEL OVERSIGT

ART. NR. / PROD. NAVN	04145 / ARIENS LM 51 BIO
MOTOR	Briggs & Stratton 500E
YDELSE	140 cc 6,8 Gross Torque
MATERIALE	Stål
FREMDRIFT	Selvkørende, fast kjørehastighed
KLIPPEBREDDE	51 cm
HØJDEJUSTERING	5 trin, 22-75 mm
HÅNDTAG	Ergonomisk
KLIPPEFUNKTION	Sideudkast, bio
VÆGT	36,5 kg



BIO

Bio pleneklipper er effektive og miljøvenlige. Der er mange fordele med at vælge en bio pleneklipper. Du behøver ikke:

- Tømme en opsamler
- Have et sted at opmagasinere det afklippede græs
- Gøde græsplænen så ofte
- Fjerne nedfaldne blade – kør over de nedfaldne blade et par gange så de finhakkes og forsvinder ned i græsplænen



F-550

F-550 er en let og effektiv mulchklipper. Kraftige græsser skæres nemt med kraftig bio-kniv på 58 cm. Åben front med højdejustering slipper græsset ind i klippebordet og styrer perfekt selv i vanskelig terræn.



MODEL OVERSIGT

ART. NR. / PROD. NAVN	04179 / HURRICANE F-550
MOTOR	Honda GCV 190
YDELSE	6,5 hK
ARBEJDSBREDDE	58 cm
GEAR	2
HASTIGHED	1,8 eller 2,4 km/t
KLIPPEHØJDE	40-90 mm
VÆGT	56 kg

EKSTRAUDSTYR Art.nr. 04205

F-550 Mulch Front Cover, øger effektiviteten på mulchfunktionen og hindrer sten og andet at blive skudt ud fra klipperen.



SKIVEKLIPPERE

Skiveklippere er skånsomme mod græsset så det kan benyttes som dyrefoder senere. Lave vibrationer og lang levetid kendetegner skiveklipperne som kan klare op til 1.2 meter græs.



MODEL OVERSIGT

ART. NR. / PROD. NAVN	04218 / BDR-620 DH Dorotha	04217 / BDR-620 D Lucina Max
MOTOR	Honda GCV 160	Honda GCV 190
YDELSE	160 cc, 4,4 hK	190 cc, 5,1 hK
ARBEJDSBREDDE	62 cm	62 cm
KAPACITET	1900 m ² /time	1900 m ² /time
VÆGT	67 kg	68 kg

EKSTRAUDSTYR LUCINA MAX



ART. NR. / PROD. NAVN: 04226
VM-580 Hurricane Mulcher



ART. NR. / PROD. NAVN: 04225
SP-800 Sneplov



ART. NR. / PROD. NAVN: 04224
PK 950 Passiv børste

BSM

BSM bjælkeklippere er lette og effektive. Ingen begrænsning på højden på græsset som skal klippes. Er meget velegnet til områder der er svære at nå.



MODEL OVERSIGT

ART. NR. / PROD. NAVN	04098 / BSM70	04099 / BSM90	04101 / BSM120
MOTOR	Briggs & Stratton 500 serie	Briggs & Stratton 650 serie	Honda GX 160
YDELSE	3,5 hK	5,0 hK	5,5 hK
KNIVBJÆLKE	71 cm	92 cm	ECM 117
VÆGT	48 kg	60 kg	67 kg

F-700 HYDRO

Mulchklipper til professionelt brug. Kraftig, stærk og stabil maskine som klipper på skrånninger op til 30°. Perfekt til store områder med varieret klippeterræn hvor der skal slæes græs, knuses græs og vegetation.

MODEL OVERSIGT

ART. NR. / PROD. NAVN	08094 / F-700 HYDRO
MOTOR	Honda GXV 390
KAPACITET	5440 m ² /h
KLIPPEBREDDE	70 cm
DRIFT	Hydrostatisk drift
HASTIGHED	0-8 km fremover, 0-1,5 km bagover
GEAR	Trinløst



HAVEFRÆSER

BL 350B er en let og handy jordfræser som er nem at manøvrere og transportere. Styret kan vendes ud til siden efter behov. Muligt ekstraudstyr er hyppeløg og jernhjul.

MODEL OVERSIGT

ART. NR. / PROD. NAVN	02046 / BL 350B
MOTOR	Briggs & Stratton INTEK
YDELSE	5,5 hK
FRÆSERBREDDE	60-80 cm
TRANSMISJON	Kæde og rem
GEAR	1 fremover, 1 revers
VÆGT	52 kg



EKSTRAUDSTYR

ART. NR. / PROD. NAVN	02048/Jernhjul 02047/Hyppeplov
-----------------------	--------------------------------

MODELLOVERSIKT

ART. NR. / PROD. NAVN	/ MC2300H
MOTOR	Honda GP160
YDELSE	163 cc, 3,6 kw / 4,8 hK
FRÆSERBREDDE	34 / 48 cm
TRANSMISJON	Girboks
GEAR	1 fremover, 1 revers
VÆGT	52 kg



NYHED

RAPTOR HYDRO

Funktionel tohjulsstraktor med mulighed for at sætte på forskellige tilbehør på, såsom skiveslåmaskine, mulcher, sulky, og trailer med sæde. Maskinen kan bruges til mange formål som f.eks. til at slå græs, knuse græs, vegetation, og transport i terræn.



MODELLOVERSIKT

ART. NR. / PROD. NAVN	08176 / RAPTOR HYDRO
MOTOR	Briggs & Stratton 950
YTELSE	7,5 hK
DRIFT/TRANSMISJON	Hydrostatisk girboks med aut. differensial lås
ARBEJDSBREDDE	RBS-700 70cm, RMS-600 60cm
HASTIGHED	0-8 km/t framover, 0-1,5 km/t bakover
VEKT U/TILBEHØR	71 kg



EKSTRAUDSTYR

ART. NR. / PROD. NAVN	08177 / RBS-700 Skiveslåmaskin	08178 / RSM-600 Mulcher	08179 / AV-650 Sulky	08180 / ANV-200 Anhenger m/ sæde	08182 Hjulvægt
-----------------------	--------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------------	----------------

TRIMMER

Kraftig hjulgående trimmer. Aflaster ryg og skuldre væsentligt til sammenligning med en traditionel trimmer som hænger i en sele over skulderen. Trimmeren har kraftig trimmertråd som er lette at udskifte.



MODEL OVERSIGT

ART. NR. / PROD. NAVN	04216 / ARIENS STRINGTRIMMER
MOTOR	Briggs & Stratton
YDELSE	6,25 hK
KLIPPEBREDDE	56 cm
KLIPPEHØJDE	4 trin
TRIMMERHOVED	15° vinkling



UKRUDTS/MOSBØRSTE FOR BROSTEIN OG ASFALT



TRIMMERTRÅD



EKSTRAUDSTYR

Tilbehør til fjernelse af ukrudt, mos og andet fra asfalt og belægningssten samt ind mod murvægge.

UKRUDTS OG MOSBØRSTE KIT	Art. nr. 08149
TRIMMERTRÅD	Art. nr. 74604000
SKÆRM TIL UKRUDTS OG MOSBØRSTE	Art. nr. HXP700300



PROFF FLISHUGGERE

BELGISK PRODUCERET SPÆKKET MED FINESSER!

Har det velkendte "chipping princip". Udkaster som nemt styres i rigtig retning og højde. Indføring med valse som trækker træet ind i maskinen. Kapacitet op til Ø 13 cm. Stor 50 cm bredde i åbning gør indføringen af grene lettere.

SUPER PROF MAX

MODELLOVERSIGT

ART. NR. / PROD. NAVN	SuperProf Max
MOTOR	B&S Vanguard EFI
YDELSE	23 hk
KAPACITET	130 mm / 6 m ³ færdig flis pr. time
DRIFTSSYSTEM	Hydraulisk drift af hjulene
KNIVE	24
	ABM (Anti blokerings system)



SUPER PROF MAX CROSSCOUNTRY

Beltegående. Kommer fram hvor andre må give opp. Krever liten plass. Skånsom mot undelaget pga. meget lavt marktrykk. Samme Spesifikasjoner som Super Prof Max.

MODELLOVERSIGT

ART. NR. / PROD. NAVN	SuperProf Max CrossCountry
MOTOR	B&S Vanguard EFI
YDELSE	23 hk
KAPACITET	130 mm / 6 m ³ færdig flis pr. time
DRIFTSSYSTEM	Hydraulisk drift av hjulene
KNIVE	24
	ABM (Anti blokerings system)



SUPER PROF MAX ONROAD

MODELLOVERSIGT

ART. NR. / PROD. NAVN	SuperProf Max OnRoad
MOTOR	B&S Vanguard EFI
YDELSE	23 hk
KAPACITET	130 mm / 6 m ³ færdig flis pr. time
DRIFTSSYSTEM	Hydraulisk drift av hjulene
KNIVE	24
	ABM (Anti blokerings system)



Super Prof Max placeret på anhænger.

MEGA PROF ONROAD

MODELLOVERSIGT

ART. NR. / PROD. NAVN	Mega Prof Onroad
MOTOR	B&S Vanguard TM EFI motor
YDELSE	37 hk
KAPACITET	150 mm
DRIFTSSYSTEM	
KNIVE	24
INDFØRINGS- DRIFT	Hydraulisk drift
BENZINTANK	40 l
ECO EYE SYSTEM	Standard
ABM	Standard
VÆGT	748 kg



Stor, kraftig kvern på anhænger.

ECO EYE

Dette systemet overvåger motorens opførsel. Når systemet registrerer at motoren ikke er i aktiv brug, sænkes omdrejningerne automatisk til tomgang.

En IR-sensor registrerer bevægelser i maskinen og omdrejningerne vil køre op til fulde omdrejninger igen, maskinen er klar til at fortsætte arbejdet. Reducerer demed brugen af brændstof, forurening og støj.

ANTI BLOCK MOTOR

Dette antiblokeringsystem sørger for at materialet føres ind i maskinen i den rigtige hastighed i forhold til tykkelsen på materialet.

En sensor registrerer når omdrejningstallet på motoren falder. Når dette kommer under et kritisk punkt, reduceres hastigheden på indføringen tilsvarende. Ingen grene vil kunne stoppe maskinen helt pga. ECP-systemet, men ABM-systemet vil gøre at maskinen ikke skal justeres på. Brugeren kan i stedet bruge tiden på at samle affald eller andre opgaver mens maskinen passer sig selv.

CHOPPING PRINCIPLE:

Patenteret system for flishuggere:
- Knivenes vinkel i forhold til materiale som skal bearbejdes.
- Snitter LANGS træårene istedet for på tværs.

Resultat:
- Lavere kraftbehov.
- Lavere brændstof forbrug
- Mindre forurening
- Mindre støj
- Finsnittet flis som hurtigt omdannes til kompost
- Håndterer tyndt og tykt materiale uden omstilling
- Håndterer vådt materiale
- Lave vedligeholdelses omkostninger

KVÆRNE

KOMPOSTKVÆRNE MED UNIKT KLIPPESYSTEM

Chopping Systemet skærer med strukturen i træet og ikke på tværs. Fordelen er at skære/flis processen kræver mindre kraft. Dette betyder at vi kan bruge mindre motorer som igen bruger mindre benzin, håndterer småt og stort uden omstilling, mindre støj og lave vedligeholdelsesomkostninger.



MODEL OVERSIGT

ART. NR. / PROD. NAVN	10234 / ARIENS NEO EL. KOMPOSTKVÆRN
MOTOR	Elektrisk
YDELSE	2500W
DRIFT/TRANSMISJON	Direkte
KAPACITET/TIME, OPKUTTET FLIS	300 liter
KUTT/MIN	36000
ANBEFALT GRENTYKKELSE	30 mm
KNIVE/AKSEL	6 vendbare knive
OPSAMLER	50 liter
DIMENSJONER	70 x 60 x 123

MODEL OVERSIGT

ART. NR. / PROD. NAVN	08164 / ARIENS MAESTRO CITY	08165 / ARIENS MAESTRO COUNTRY
MOTOR	Briggs & Stratton XR750	Briggs & Stratton XR950
YDELSE	5,5 hk	6,5 hk
DRIFT/TRANSMISJON	Rotor	Rotor
KAPACITET/TIME, OPKUTTET FLIS	1200 liter	1400 liter
ANBEFALT GRENTYKKELSE	40 mm	45 mm
KNIVE / AKSEL	12 vendbare knive	12 vendbare knive
OPSAMLER	60 liter	80 liter

Billedet kan afvike



MODEL OVERSIGT

ART. NR. / PROD. NAVN	10232 / ARIENS MINOR 4S	10233 / ARIENS MAJOR 4S
MOTOR	Honda GC 190	Honda GX 270
YDELSE	6 hk	9 hk
DRIFT/TRANSMISSION	V-reim	V-reim
KAPACITET/TIME, OPKUTTET FLIS	1600 liter	2400 liter
ANBEFALT GRENTYKKELSE	50 mm	60 mm
KNIVE / AKSEL	12 vendbare knive	20 vendbare knive



BRUKSOMRÅDE KVÆRNE

FRISKT TRÆ

Ariens serie med kværne er designet til at kutte friskt træ. Unikt snittesystem, snitter langs strukturen i træet.

POWERBRUSH

KOSTE TIL HELE ÅRET!

Ariens Power Brush fejer alle udeområder rent, i alle årstider. Ariens Power Brush fejer alle udeområder rent. Om vinteren er Power Brush perfekt til at fjerne op til 15 cm sne. Når græsplænen begynder at se slidt ud kan du "pifte" den op med Ariens Power Brush i stedet for at slå den. I tillæg fjerner den mos og dødt græs så du får en friskere og grønnere græsplæne.



FJERNER MOS OG DØDT GRÆS



40° VINKLING AF KOST



FEIE UDEOMRÅDER



MODEL OVERSIGT

ART. NR. / PROD. NAVN	02049 / POWER BRUSH 28	01147 / POWER BRUSH 36
MOTOR	All Season Subaru	All Season Subaru
YDELSE	169 cc	265 cc
ARBEJDSBREDDE	70 cm	90 cm
DIFFERENSIAL	Med automatsperre	Med automatsperre
VINKLING AV KOST	40° vinkling (20° til hver side)	40° vinkling (20° til hver side)

VERTIKALSKÆRER

En vertikalskærer arbejder dybere end en mosfjerner. Den skærer sig nogle millimeter ned i overfladen af jorden samtidig med at den river mos løst. Når den skærer sig lidt ned laver den spor, så der kan komme luft ned i overfladen.



MODEL OVERSIGT

ART. NR. / PROD. NAVN	08115 / ARIENS E401 VERTIKALSKÆRER
MOTOR	Honda
YDELSE	4 hK
FREMDRIFT	V-rem
ARBEJDSBREDDE	40 cm
ARBEJDSDYBDE	Ned til 5 mm
KNIVE	14 stk., 2,5 mm tykke
DYBDEJUSTERING	Trinløs
VÆGT	40 kg

MOTORISERT TRILLEBØR



MODEL OVERSIGT

ART. NR. / PROD. NAVN	10100 / Motorisert trillebør
MOTOR	Briggs & Stratton
YDELSE	4,5hK
MAKS BREDDE	68 cm
LASTE EVNE	100 kg, tipbart lad



EKSTRAUDSTYR

10112 / Sneplov



10113 / Plast boks



10114 / Kæder



TROMLE

Gittertromle i solid gitterstruktur. Egner sig specielt godt til ny anlægning af græsplænen. Gitteret vil sprede lidt jord over frøene. Topramme giver mulighed for at ligge ekstra vægt på.

Væske eller sandfyldt for mer vægt.



MODEL OVERSIGT

ART. NR. / PROD. NAVN	07330 / HAVE-TROMLE	07256 / GITTER-TROMLE	07259 / GITTER-TROMLE
DIAMETER TROMMEL	400 mm	330 mm	330 mm
ARBEJDSBREDE	50 cm	50 cm	100 cm
EGENVÆGT	14 kg	15 kg	35 kg
MAKS. VÆGT	60 liter / 50 kg	35 kg	70 kg

ariens.dk



ARIENS

IMPORTØR:
Ariens Scandinavia AS
Bredebjergvej 1
2630 Tåstrup
Danmark