

PRO-  
BROCHURE

2019

 **STIGA**












STIGA Pro-sortimentet er udviklet til at kunne håndtere de mest krævende opgaver samt til at sikre en ultimativ ydeevne, fantastisk ergonomi og god økonomi.

**STIGA Pro er designet af professionelle til professionelle.**

 **STIGA**





# Indhold



## **PLÆNEKLIPPERE 6**

|               |    |
|---------------|----|
| Multiclip Pro | 6  |
| Twinclip      | 8  |
| 500-serien    | 10 |

## **HAVETRAKTORER 12**

|             |    |
|-------------|----|
| Estate Pro  | 12 |
| Tornado Pro | 14 |

## **FRONTMONTEREDE RIDERE 16**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Park Pro          | 16 |
| Klippeaggregater  | 18 |
| Park Pro-tilbehør | 20 |

## **ZERO TURN RIDERE 22**

|           |    |
|-----------|----|
| Zero turn | 22 |
|-----------|----|

## **REDSKABSBERERE 24**

|                |    |
|----------------|----|
| Titan          | 24 |
| Titan-tilbehør | 26 |

## **Mennesket og maskinen**

Når vi udvikler vores produkter, er udgangspunktet altid det samme - mennesket. Hvilket job skal maskinen udføre? Hvilken kapacitet og funktionalitet kræves der af et professionelt arbejdsredskab?

For dem, som vælger STIGA Pro, handler det ikke kun om en kombination af rå styrke og perfektionisme. Det handler også om ergonomi og om at gøre arbejdspladsen så komfortabel som muligt.

Når både mennesket og maskinen har alt, hvad der behøves for at gøre et professionelt stykke arbejde, så er vi lykkedes.





# Multiclip Pro

## En rigtig tidsbesparer

Multiclip giver den flotteste grønne plæne uden synligt græsafklip, da afklippet forsvinder ned i plænen og bliver til naturlig gødning. Med Multiclip er det muligt at klippe græsset effektivt, økonomisk og miljøvenligt.



### MULTICLIP-TEKNOLOGI

Ved Multiclip bliver græsset klippet ad flere omgange. Græsafklippet bliver reduceret til små stykker, der falder ned i plænen og bliver til naturlig gødning. Resultatet er en smuk, grøn plæne.



### TIDSBESPARENDE

Det er ikke nødvendigt at rive græsafklippet sammen eller tømme opsamleren. Det betyder, at det er muligt at udføre arbejdet ca. 30 % hurtigere sammenlignet med en plæneklipper med opsamler.



### REDUCERET BELASTNING

Det unikke anti-vibrationssystem reducerer belastningen på din krop. Alle STIGAs Multiclip Pro-plæneklippere er udviklet til at afgive få vibrationer. Det betyder, at plæneklipperne har et vibrationsniveau, som ligger under Arbejdstilsynets aktionsværdi på  $2,5 \text{ m/s}^2$ .

Tabellen viser, hvor lang tid man dagligt må udsættes for vibrationer, hvis vibrationsbelastningen på  $2,5 \text{ m/s}^2$  ikke skal overskrides:

| VIBRATIONSNIVEAU    | MAKS. TID |
|---------------------|-----------|
| $2,5 \text{ m/s}^2$ | 8 timer   |
| $3,5 \text{ m/s}^2$ | 4 timer   |
| $5 \text{ m/s}^2$   | 2 timer   |
| $7 \text{ m/s}^2$   | 1 time    |

Kilde: Arbejdstilsynet







**MULTICLIP PRO 53 SVX H**

**LAVT VIBRATIONSLEVEL**  
Plæneklipperne er godkendt til heldagsbrug.



| BENZIN                      | MULTICLIP PRO 53 SVX H             | MULTICLIP PRO 53 SVX B             | MULTICLIP PRO 50 SX H           |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Motor</b>                | Honda GCVx170 OHV Autochoke        | B&S 850 E I/C series ready start   | Honda GCVx170 OHV Autochoke     |
| <b>Effekt</b>               | 167 cm <sup>3</sup> / 3,30 kW      | 190 cm <sup>3</sup> / 3,19 kW      | 167 cm <sup>3</sup> / 3,30 kW   |
| <b>Tankvolumen</b>          | 0,95 liter                         | 1 liter                            | 0,95 liter                      |
| <b>Fremdrift</b>            | Selvkørende med variabel hastighed | Selvkørende med variabel hastighed | Selvkørende                     |
| <b>Styr</b>                 | Justerbart, x-formet styr          | Justerbart, x-formet styr          | Justerbart, x-formet styr       |
| <b>Klippesystem</b>         | Multiclip                          | Multiclip                          | Multiclip                       |
| <b>Skjold</b>               | Aluminium                          | Aluminium                          | Galvaniseret stål               |
| <b>Klippebredde</b>         | 51 cm                              | 51 cm                              | 48 cm                           |
| <b>Klippehøjdejustering</b> | Centralt                           | Centralt                           | Centralt                        |
| <b>Klippehøjder</b>         | 5 pos., 30-65 mm                   | 5 pos., 30-65 mm                   | 5 pos., 31-75 mm                |
| <b>Hjul (mm)</b>            | 205/205 alu-hjul med kuglelejer    | 205/205 alu-hjul med kuglelejer    | 210/210 alu-hjul med kuglelejer |
| <b>Vægt</b>                 | 35 kg                              | 36 kg                              | 38 kg                           |
| <b>Afvibrering (VCS)</b>    | Ja                                 | Ja                                 | Ja                              |
| <b>Vibrationsniveau</b>     | 1,8 m/s <sup>2</sup>               | 1,8 m/s <sup>2</sup>               | 2,0 m/s <sup>2</sup>            |
| <b>Art. nr.</b>             | <b>293533038/ST1</b>               | <b>293533028/ST1</b>               | <b>291502138/ST1</b>            |
| <b>Pris ekskl. moms</b>     | <b>7.196 kr.</b>                   | <b>6.476 kr.</b>                   | <b>5.196 kr.</b>                |
| <b>Pris inkl. moms</b>      | <b>8.995 kr.</b>                   | <b>8.095 kr.</b>                   | <b>6.495 kr.</b>                |



# Twinclip

## Robusthed og flot klipperesultat


Twinclip er lavet i materialer af den højeste kvalitet, der giver den maksimale komfort og robusthed. Disse plæneklippere er udstyret med 2-delte knive, der forbedrer effektiviteten af græsklipningen, da græsset bliver klippet to gange, hver gang du kører henover det.



### XC SYSTEM-TEKNOLOGI

**To-delte knive** specielt udformet til at lave et dobbelt-klip og gøre græsafklippet mindre

**Specialdesignet klippeskjold** forbedrer luftstrømmen og opsamlingsevnen  
**Ekstra skjold** for beskyttelse af mekaniske dele



### ROBUST KONSTRUKTION

**Kompositmaterialet** kombinerer robustheden fra galvaniseret stål med holdbarheden fra aluminium

**Stærkere klippeskjold** presset i fire trin for fordoblet stivhed

**Heavy Duty transmission** gør maskinen mindre følsom over for slitage



### ONE MOTION-SYSTEM


**Opsamler** – monter opsamleren med én hånd i én bevægelse

**Central justering af klippehøjden** – vælg den ønskede højde i én bevægelse

**Højden på styret** kan indstilles i én bevægelse

### SPECIEL VERSION

## Twinclip 55 S H BBC



### KNIVKOBLING / BLADE BRAKE CLUTCH (BBC)

Med knivkoblingen er det muligt at stoppe kniven uden at slukke motoren.

Dette er nyttigt, når du f.eks. skal krydse grusstier.





TWINCLIP 55 S H BBC



NYHEDI

|  BENZIN | TWINCLIP 55 S H BBC                       |
|--|---|
| Motor  | Honda GXV 160 OHV                         |
| Effekt   | 1,63 cm <sup>3</sup> / 2,80 kW            |
| Tankvolumen  | 1,8 liter                                 |
| Fremdrift  | Selvkørende                               |
| Styr   | Justerbart, ergonomisk styr med soft grip |
| Klippesystem   | Opsamling, Multiclip og bagudkast         |
| Skjold   | Galvaniseret stål                         |
| Klippebredde   | 53 cm                                     |
| Opsamlingskapacitet  | 70 liter                                  |
| Klippehøjdejustering   | Centralt                                  |
| Klippehøjder   | 7 pos., 25-77 mm                          |
| Hjul (mm)  | 210/240 alu-hjul med kuglelejer           |
| Vægt   | 52 kg                                     |
| Knivkobling  | Ja  |
| Vibrationsniveau   | 3,9 m/s <sup>2</sup>                      |
| Art. nr.   | 294568038/ST1                             |
| Pris ekskl. moms   | 7.836 kr.                                 |
| Pris inkl. moms  | 9.795 kr.                                 |







## 500-serien

### Smart og kraftfuld batteriserie

Den nye STIGA 500-serie er en smart og kraftfuld batteriserie. På plæneklipperne arbejder to batterier synkroniseret for at sikre den nødvendige energi. Det betyder, at plæneklipperne er lige så kraftfulde som benzindrevne plæneklippere, og at du får alle fordelene, der er ved batteri: Færre vibrationer, ingen emissioner, vedligeholdelsesfri motorer og lavt støjniveau.



#### OPTIMALT SYNKRONISERET ENERGIFORBRUG

De to batterier i plæneklipperen arbejder synkroniseret og afbalancerer automatisk energiforbruget i plæneklipperen.



#### MASSER AF KRAFT

Plæneklipperen får mere kraft, og der er ikke behov for at skifte batteri undervejs, da begge batterier arbejder samtidig.



#### LANG HOLDBARHED

Da batterierne arbejder samtidig, er der mindre slitage på batterierne, som derfor har en længere holdbarhed.



**HASTIGHEDSREGULERING**

Plæneklipperens kørehastighed kan let justeres fra 2,5 til 5 km/t ved hjælp af det intuitive hjul til fartregulering.

**DIGITALT DISPLAY**

Displayet giver information om maskinens kørehastighed, batteriniveau, og om eco-mode er aktiveret. Ved eco-mode reduceres motorens hastighed, hvilket øger batteriernes arbejdstid.

**CENTRAL JUSTERING AF KLIPPEHØJDEN**

Håndtaget gør det nemt at justere klippehøjden.

**KRAFTFULD BATTERIMOTOR**

De to batterier arbejder synkroniseret og afbalancerer automatisk energiforbruget.

**STORE FOR- OG BAGHJUL**

210/240 mm store hjul med kuglelejer gør det let at manøvrere maskinen.

**LØFTEHÅNDTAG**

Takket være det praktiske håndtag, kan maskinen let løftes f.eks. ved rengøring.

**SKJOLD I GALVANISERET STÅL****TWINCLIP 50 SQ DAE****LAVT VIBRATIONSLEVEL**

Plæneklipperne er godkendt til heldagsbrug.



| BATTERI                  | TWINCLIP 50 SQ DAE                                     | MULTICLIP PRO 50 SX DAE                            |
|--------------------------|--|--|
| Effekt (batteri)         | 48 V   | 48 V   |
| Antal x batterikapacitet | 2 x 5,0 Ah (+ 2 x 5,0 Ah ekstra)                       | 2 x 5,0 Ah   |
| Fremdrift                | Selvkørende med variabel hastighed                     | Selvkørende med variabel hastighed                 |
| Styr                     | Justerbart, ergonomisk styr med display og soft grip   | X-formet, ergonomisk styr med display og soft grip |
| Klippesystem             | Opsamling, Multiclip, side- og bagudkast               | Multiclip  |
| Skjold                   | Galvaniseret stål                                      | Galvaniseret stål                                  |
| Klippebredde             | 48 cm  | 48 cm  |
| Opsamlingskapacitet      | 70 liter   | -  |
| Klippehøjdejustering     | Centralt   | Centralt   |
| Klippehøjder             | 7 pos., 25-77 mm                                       | 5 pos., 31-75 mm                                   |
| Hjul (mm)                | 210/240 alu-hjul med kuglelejer                        | 210/210 alu-hjul med kuglelejer                    |
| Vægt                     | 44 kg  | 35 kg  |
| Maks. klippeareal        | 1.400 m <sup>2</sup> *                                 | 1.100 m <sup>2</sup>                               |
| Vibrationsniveau         | - m/s <sup>2</sup>                                     | <2,5 m/s <sup>2</sup>                              |
| Art. nr.                 | <b>294512878/ST1</b>                                   | <b>291502108/ST2</b>                               |
| Pris ekskl. moms         | <b>8.796 kr. inkl. 4 batterier (5 Ah) og 2 ladere</b>  | <b>6.796 kr. inkl. 2 batterier (5 Ah) og lader</b> |
| Pris inkl. moms          | <b>10.995 kr. inkl. 4 batterier (5 Ah) og 2 ladere</b> | <b>8.495 kr. inkl. 2 batterier (5 Ah) og lader</b> |

\* Ved brug af alle 4 batterier



# Estate Pro

## Havetraktor med rummelig opsamler

Estate Pro er ideel til større grønne områder, hvor opsamling af det afklippede græs har en høj prioritet. Et flot design går hånd i hånd med avancerede funktioner på havetraktoren, hvilket tilsammen giver en fantastisk opsamlingstraktor.



### RUMMELIG OPSAMLER

Havetraktoren i Estate Pro-serien er udstyret med en rummelig græsopsamler, der er nem at tømme direkte fra sædet.



### 3-I-1 KLIPPESYSTEM


Udover opsamling har havetraktoren også Multiclip og bagudkast. Du kan derfor altid vælge klippemetode baseret på forholdene og dit specifikke behov.



### HØJ KOMFORT

Havetraktoren er udstyret med flere funktioner, som er med til at sikre en høj komfort: Fartpilot, hydrostatisk transmission, smart bredskærmsdisplay, komfortsæde og automatisk choker.

Estate Pro 9122 XWSY er udstyret med bredskærmsdisplay.





| BENZIN                             | ESTATE PRO 9122 XWSY  |
|------------------------------------|---|
| <b>Motor</b>                       | Briggs & Stratton Intek 8240 V-Twin Easy Start, 2-cyl.      |
| <b>Effekt</b>                      | 724 cm <sup>3</sup> / 13,10 kW                              |
| <b>Automatisk choker</b>           | Ja  |
| <b>Tankvolumen</b>                 | 10 liter  |
| <b>Klippesystem</b>                | Opsamling, Multiclip og bagudkast                           |
| <b>Klippebredde</b>                | 122 cm  |
| <b>Klippehøjder</b>                | 9 pos., 25-100 mm   |
| <b>Knivtilkobling</b>              | Elektrisk   |
| <b>Transmission</b>                | Hydrostatisk  |
| <b>Træk</b>                        | 4-hjulstræk   |
| <b>Opsamlingskapacitet</b>         | 360 liter   |
| <b>Fartpilot</b>                   | Ja  |
| <b>Hjul</b>                        | 16"x20"   |
| <b>Sæde</b>                        | Komfort Plus med armlæn                                     |
| <b>Vægt</b>                        | 300 kg  |
| <b>Maks. vibrationer i rattet</b>  | 3,95 m/s <sup>2</sup>                                       |
| <b>Maks. vibrationer ved sædet</b> | 0,70 m/s <sup>2</sup>                                       |
| <b>Andet</b>                       | Bredskærmsdisplay, LED-forlygter, trækkrog og Multiclip-sæt |
| <b>Art. nr.</b>                    | <b>2T1530281/ST1</b>  |
| <b>Pris ekskl. moms</b>            | <b>43.996 kr.</b>   |
| <b>Pris inkl. moms</b>             | <b>54.995 kr.</b>   |





# Tornado Pro

## Alsidig havetraktor til den store plæne

Tornado Pro er designet til store plæner. Havetraktoren kan anvende sideudkast, som er ideelt til højt græs, eller Multiclip-funktion, når græsafklippet skal findeles og anvendes som naturlig gødning. Tornado Pro leveres med et 121 cm forstærket klippeaggregat.



### ALSIDIG MASKINE

Havetraktoren i Tornado Pro-serien er en alsidig og robust maskine med 4-hjulstræk og store hjul. Dette gør, at den kan håndtere både flade og mere kuperede græsarealer.




### KRAFTFULD MOTOR

Traktoren er udstyret med en kraftfuld 2-cylindret motor, der giver en god ydeevne, mens den store brændstoftank på 15 liter gør, at maskinen kan arbejde i længere tid ad gangen.



### HØJ KOMFORT

Havetraktoren i Tornado Pro-serien er udstyret med flere funktioner, som er med til at sikre en høj komfort: Fartpilot, hydrostatisk transmission, smart bredskærmsdisplay, soft grip-rat og komfortsæde.



Tornado Pro 9118 XWSY er udstyret med bredskærmsdisplay.





4WD

| BENZIN                             | TORNADO PRO 9118 XWSY                                       |
|------------------------------------|---|
| <b>Motor</b>                       | Kawasaki FS691V, 2-cyl.                                     |
| <b>Effekt</b>                      | 726 cm <sup>3</sup> / 14,40 kW                              |
| <b>Tankvolumen</b>                 | 15 liter  |
| <b>Klippesystem</b>                | Sideudkast og Multiclip                                     |
| <b>Klippebredde</b>                | 121 cm  |
| <b>Klippehøjder</b>                | 9 pos., 25-100 mm   |
| <b>Knivtilkobling</b>              | Elektrisk   |
| <b>Transmission</b>                | Hydrostatisk  |
| <b>Træk</b>                        | 4-hjulstræk   |
| <b>Fartpilot</b>                   | Ja  |
| <b>Hjul</b>                        | 16"x20"   |
| <b>Sæde</b>                        | Komfort Plus med armlæn                                     |
| <b>Vægt</b>                        | 297 kg  |
| <b>Maks. vibrationer i rattet</b>  | 2,80 m/s <sup>2</sup>                                       |
| <b>Maks. vibrationer ved sædet</b> | 0,50 m/s <sup>2</sup>                                       |
| <b>Andet</b>                       | Bredskærmsdisplay, LED-forlygter, trækkrog og Multiclip-sæt |
| <b>Art. nr.</b>                    | <b>2T3025681/ST1</b>  |
| <b>Pris ekskl. moms</b>            | <b>46.396 kr.</b>   |
| <b>Pris inkl. moms</b>             | <b>57.995 kr.</b>   |





# Park Pro

Når kun det bedste er godt nok


8 timer om dagen - hele året rundt.

Park Pro har i over 40 år været de professionelles foretrukne arbejdsplads som følge af disse maskiners kombination af kraft, alsidighed og præcision.



## KRAFT

Alle Park Pro ridere er udstyret med en kraftfuld motor og 4-hjulstræk, som giver et godt greb i krævende terræn. Desuden betyder den store tankvolumen på 15 liter, at maskinen kan arbejde i længere tid ad gangen.



## ALSIDIGHED

Det hydrauliske redskabsløft gør det let at styre klippeaggregatet og andre frontmonterede redskaber direkte fra førersædet, og et bredt sortiment af redskaber gør disse pro-ridere meget anvendelige til brug året rundt.



## PRÆCISION

Knækstyringen gør det nemt at klippe rundt om træer og buske, mens det frontmonterede klippeaggregat giver perfekt overblik over arbejdet.





PARK PRO 740 IOX



|  BENZIN | PARK PRO 740 IOX                                   | PARK PRO 540 IX                                   | PARK PRO 340 IX                                  |
|--|--|---|--|
| <b>Motor</b>   | Briggs & Stratton 8270 Professional Series, 2-cyl. | Honda GXV 660, 2-cyl.                             | Briggs & Stratton Vanguard 18, 2-cyl.            |
| <b>Effekt</b>  | 724 cm <sup>3</sup> / 15,45 kW                     | 688 cm <sup>3</sup> / 15,20 kW                    | 570 cm <sup>3</sup> / 11,82 kW                   |
| <b>Tankvolumen</b>   | 15 liter   | 15 liter  | 15 liter   |
| <b>Klippebredde</b>  | 110-125 cm   | 110-125 cm  | 110-125 cm                                       |
| <b>Aggregatløft</b>  | Hydraulisk   | Hydraulisk  | Hydraulisk                                       |
| <b>Klippehøjdejustering</b>  | Elektrisk  | Elektrisk   | Elektrisk  |
| <b>Transmission</b>  | Hydrostatisk                                       | Hydrostatisk                                      | Hydrostatisk                                     |
| <b>Træk</b>  | 4-hjulstræk  | 4-hjulstræk                                       | 4-hjulstræk                                      |
| <b>Styring</b>   | Knækstyring (50/50)                                | Knækstyring (50/50)                               | Knækstyring (50/50)                              |
| <b>Servostyring</b>  | Hydraulisk cylinder                                | Hydraulisk cylinder                               | Hydraulisk                                       |
| <b>PTO</b>   | Elektrisk  | Elektrisk   | Elektrisk  |
| <b>Hydraulikudtag</b>  | Ja, 2 stk. foran                                   | Nej   | Nej  |
| <b>Betjeningspanel</b>   | Ja, med display                                    | Ja, med display                                   | Ja   |
| <b>Sæde</b>  | Fjederstøttet komfortsæde med høj ryg og armlæn    | Fjederstøttet komfortsæde med høj ryg og armlæn   | Komfort med høj ryg og armlæn                    |
| <b>Vægt uden aggregat</b>  | 272 kg   | 274 kg  | 254 kg   |
| <b>Maks. vibrationer i rattet</b>  | 2 m/s <sup>2</sup>                                 | 2,2 m/s <sup>2</sup>                              | 2,5 m/s <sup>2</sup>                             |
| <b>Maks. vibrationer ved sæde</b>  | 0,8 m/s <sup>2</sup>                               | 0,5 m/s <sup>2</sup>                              | 0,5 m/s <sup>2</sup>                             |
| <b>Pris uden aggregat ekskl. moms</b>  | 82.000 kr.   | 73.000 kr.  | 61.300 kr.                                       |
| <b>Art. nr. (maskine)</b>  | <b>13-6491-11</b>                                  | <b>13-6471-11</b>                                 | <b>13-6451-11</b>                                |
| <b>Art. nr. (aggregat)</b>   | <b>2D6312521/ST1</b>                               | <b>2D6312521/ST1</b>                              | <b>2D6311021/ST1</b>                             |
| <b>Pris ekskl. moms</b>  | <b>93.996 kr. inkl. 125 Combi Pro EI QF agg.</b>   | <b>84.996 kr. inkl. 125 Combi Pro EI QF agg.</b>  | <b>72.496 kr. inkl. 110 Combi Pro EI QF agg.</b> |
| <b>Pris inkl. moms</b>   | <b>117.495 kr. inkl. 125 Combi Pro EI QF agg.</b>  | <b>106.245 kr. inkl. 125 Combi Pro EI QF agg.</b> | <b>90.620 kr. inkl. 110 Combi Pro EI QF agg.</b> |




# Klippeaggregater

## Vælg den rigtige klippemetode til opgaven

Med Combi klippeaggregater er der mulighed for at vælge mellem to klippesystemer: Multiclip eller bagudkast. Brug Multiclip til at findele det afklippede græs. Er græsset blevet langt, er det en fordel at vælge bagudkast.

Aggregaterne har elektrisk klippehøjdejustering og er udstyret med 3 knive for et perfekt klipperesultat.

Med det unikke Quick Flip-system får du let adgang til klippeaggregatet uden at skulle tage remmen af. Det gør vedligehold af klippeaggregatet lettere end nogensinde før.




### TRIN 1:

For at benytte Quick Flip-funktionen åbnes først for håndtagene ved hjulene.

### TRIN 2:

Dernæst holdes de to håndtag forrest på aggregatet inde, mens klippeaggregatet vinkles for rengøring og vedligehold.





125 COMBI PRO EL QF



|                           | Park agg.<br>125 COMBI PRO EL QF | Park agg.<br>110 COMBI PRO EL QF |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Klippesystem              | Combi - Multiclip og bagudkast   | Combi - Multiclip og bagudkast   |
| Klippebredde              | 125 cm                           | 110 cm                           |
| Klippehøjdejustering      | Elektrisk                        | Elektrisk                        |
| Klippehøjde               | 25-90 mm                         | 25-90 mm                         |
| Antal knive               | 3                                | 3                                |
| Quick Flip                | Ja                               | Ja                               |
| Vægt                      | 75 kg                            | 72 kg                            |
| Galvaniseret klippeskjold | Ja                               | Ja                               |
| Art. nr.                  | 2D6312521/ST1                    | 2D6311021/ST1                    |
| Pris ekskl. moms          | 11.996 kr.                       | 11.196 kr.                       |
| Pris inkl. moms           | 14.995 kr.                       | 13.995 kr.                       |




# Park Pro-tilbehør

Brug din Park Pro året rundt med et stort udvalg af tilbehør


## RAC-fæste

Takket være det unikke RAC-fæste (Rapid Attachment Connection), som er standard på alle STIGA Park Pro-modeller, kan du nemt og hurtigt skifte redskaber på din rider.


Intet behov for værktøj - bare klik redskaberne af og på.




Fastgør tilbehørskrogen



Skub håndtaget op med foden



Lås håndtaget i den korrekte position



Fastgør låsen ved hjælp af en split



Sneslyng



Sneblad



Sand- og grusudlægger



Kost



Kost med opsamler



Skuffejern



Bagmonteret rive



Gødningsspreder



Pro-vogn



Plænetromle



Græs- og løvopsamler



Slagleklipper/mosrive

# Tilbehør til Park Pro

| Beskrivelse                               | Art. nr.      | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms | PRO 740 IOX | PRO 540 IX | PRO 340 IX |
|---|---------------|------------------|-----------------|-------------|------------|------------|
| Græs- og løvopsamler 42", heavy-duty      | 13-3926-11    | 4.156 kr.        | 5.195 kr.       | •           | •          | •          |
| Græs- og løvopsamler 42", standard        | 2A6107010/S17 | 2.716 kr.        | 3.395 kr.       | •           | •          | •          |
| Mosrive, elektrisk højdejustering         | 13-3901-11    | 12.796 kr.       | 15.995 kr.      | •           | •          | •          |
| Slagleklipper, elektrisk højdejustering   | 13-3902-11    | 12.796 kr.       | 15.995 kr.      | •           | •          | •          |
| Mosrive, manuel højdejustering            | 13-0975-11    | 10.796 kr.       | 13.495 kr.      | •           | •          | •          |
| Slagleklipper, manuel højdejustering      | 13-0976-11    | 10.796 kr.       | 13.495 kr.      | •           | •          | •          |
| Slagleklipperaksel                        | 13-1985-11    | 2.716 kr.        | 3.395 kr.       | •           | •          | •          |
| Mosriveaksel                              | 13-1986-11    | 2.716 kr.        | 3.395 kr.       | •           | •          | •          |
| Skuffejern                                | 13-0978-61    | 7.196 kr.        | 8.995 kr.       | •           | •          | •          |
| Bagmonteret redskabsløft, elektrisk       | 13-3919-11    | 4.396 kr.        | 5.495 kr.       | •           | •          | •          |
| Bagmonteret redskabsløft, manuel          | 13-3909-11    | 2.396 kr.        | 2.995 kr.       | •           | •          | •          |
| Rivebom, 130 cm, herregårdsrive           | 13-3914-11    | 1.276 kr.        | 1.595 kr.       | •           | •          | •          |
| Rivebom 100 cm, kirkegårdsrive            | 13-3913-11    | 1.276 kr.        | 1.595 kr.       | •           | •          | •          |
| Kantskærer til RAC-fæste                  | 13-3911-61    | 2.396 kr.        | 2.995 kr.       | •           | •          | •          |
| Kost 100 cm, hydraulisk svingbar          | 13-3929-11    | 12.796 kr.       | 15.995 kr.      | •           | •          | •          |
| Kost 100 cm                               | 13-0977-11    | 11.196 kr.       | 13.995 kr.      | •           | •          | •          |
| Støvkåbe til 100 cm kost                  | 13-1936-62    | 1.196 kr.        | 1.495 kr.       | •           | •          | •          |
| Kost med opsamler                         | 13-3910-11    | 17.596 kr.       | 21.995 kr.      | •           | •          | •          |
| Sidebørste til kost med opsamler          | 13-3915-11    | 3.756 kr.        | 4.695 kr.       | •           | •          | •          |
| X-blad, hydraulisk svingbar               | 13-3931-11    | 11.196 kr.       | 13.995 kr.      | •           | •          | •          |
| Gummiskrabeskær til X-blad                | 13-3933-61    | 1.196 kr.        | 1.495 kr.       | •           | •          | •          |
| Sneblad 120+20+20 cm, hydraulisk svingbar | 13-3932-11    | 6.236 kr.        | 7.795 kr.       | •           | •          | •          |
| Gummiskrabeskær 120+20+20 cm              | 13-3934-61    | 876 kr.          | 1.095 kr.       | •           | •          | •          |
| Sneblad 120 cm                            | 13-3917-61    | 3.596 kr.        | 4.495 kr.       | •           | •          | •          |
| Gummiskrabeskær 120 cm                    | 13-1958-62    | 876 kr.          | 1.095 kr.       | •           | •          | •          |
| Sneslynge, 2-trins, hydraulisk svingbar   | 13-3930-11    | 15.996 kr.       | 19.995 kr.      | •           | •          | •          |
| Sneslynge, 2-trins                        | 13-0922-12    | 13.996 kr.       | 17.495 kr.      | •           | •          | •          |
| Sneslynge, 1-trins                        | 13-0974-11    | 11.596 kr.       | 14.495 kr.      | •           | •          | •          |
| Sand- og grusudlægger                     | 13-1975-14    | 11.996 kr.       | 14.995 kr.      | •           | •          | •          |
| Snekæder 17x8,0                           | 13-0937-61    | 1.276 kr.        | 1.595 kr.       | •           | •          | •          |
| Vinterhjul, 16", sæt (til én aksel)       | 2A9000050/S16 | 1.596 kr.        | 1.995 kr.       | •           | •          | •          |
| Pigge til vinterhjul                      | 299900450/0   | 639 kr.          | 799 kr.         | •           | •          | •          |
| Pro-vogn, galvaniseret                    | 13-3906-11    | 3.196 kr.        | 3.995 kr.       | •           | •          | •          |
| Combivogn, plast                          | 13-0952-11    | 1.996 kr.        | 2.495 kr.       | •           | •          | •          |
| Gødningsspreder                           | 13-0955-11    | 1.276 kr.        | 1.595 kr.       | •           | •          | •          |
| Plænetromle (Ø45x90)                      | 2I0800100/18  | 2.236 kr.        | 2.795 kr.       | •           | •          | •          |
| Plænetromle (Ø45x60)                      | 299900260/0   | 1.436 kr.        | 1.795 kr.       | •           | •          | •          |
| Bagagebærer                               | 2A0000060/S16 | 799 kr.          | 999 kr.         | •           | •          | •          |
| Bagageboks med lås                        | 2A4052000/S16 | 1.596 kr.        | 1.995 kr.       | •           | •          | •          |
| Overtræk                                  | 2A0000000/S16 | 559 kr.          | 699 kr.         | •           | •          | •          |



# Zero turn

## Effektiv og hurtig klipning

Zero turn ridere er specielt designet til at klippe større græsarealer på kortere tid. Maskinerne kan klippe ved høj hastighed og kan vende om deres egen akse, hvilket giver en venderadius på 0 grader.



### KRAFTFULDE MOTORER

Zero turn riderne er udstyret med kraftfulde 2-cylindrede motorer, der giver en god ydeevne, mens store brændstoftanke gør, at maskinerne kan arbejde i længere tid ad gangen.



### ROBUSTE KLIPPEAGGREGATER

Den høje kørehastighed kombineret med klippeaggregater i kraftigt stål med tre knive giver en effektiv klipning og lang holdbarhed.



### HØJ KOMFORT

Zero turn riderne er udstyret med flere funktioner, som er med til at sikre en høj komfort: Justerbare styrestænger, sæde med høj ryg, fodstøtte og fodbetjent aggregatløft.





|  BENZIN | ZT 7132 T                      | ZT 5132 T                      | ZT 3107 T                                   |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Motor</b>   | Kawasaki FR691V, 2-cyl.        | Kawasaki FR691V, 2-cyl.        | Briggs & Stratton Intek 7200 V-Twin, 2-cyl. |
| <b>Effekt</b>  | 726 cm <sup>3</sup> / 16,50 kW | 726 cm <sup>3</sup> / 16,50 kW | 656 cm <sup>3</sup> / 10,10 kW              |
| <b>Tankvolumen</b>   | 18,9 liter                     | 10,5 liter                     | 7,5 liter                                   |
| <b>Klippebredde</b>  | 132 cm                         | 132 cm                         | 107 cm                                      |
| <b>Klippeaggregat, konstruktion</b>  | Svejset                        | Svejset                        | Støbt                                       |
| <b>Antal knive</b>   | 3                              | 3                              | 3   |
| <b>Aggregatløft</b>  | Manuelt, pedal                 | Manuelt, pedal                 | Manuelt, pedal                              |
| <b>Klippehøjder</b>  | 15 pos., 38-127 mm             | 13 pos., 38-114 mm             | 7 pos., 38-114 mm                           |
| <b>Transmission</b>  | Hydrostatisk (Pro-grade)       | Hydrostatisk                   | Hydrostatisk                                |
| <b>Træk</b>  | Baghjul                        | Baghjul                        | Baghjul                                     |
| <b>Maks. hastighed</b>   | 13,8 km/t                      | 11,3 km/t                      | 7,2 km/t                                    |
| <b>PTO</b>   | Elektrisk                      | Elektrisk                      | Elektrisk                                   |
| <b>Hjul</b>  | 13"x22"                        | 11"x18"                        | 11"x18"                                     |
| <b>Sæde</b>  | Komfort med høj ryg og armlæn  | Komfort Plus med armlæn        | Standard med høj ryg                        |
| <b>Vægt</b>  | 376 kg                         | 279 kg                         | 222 kg                                      |
| <b>Andet</b>   | -                              | Trækkrog                       | -   |
| <b>Art. nr.</b>  | <b>2F1020861/ST1</b>           | <b>2F1020821/S17</b>           | <b>2F1020611/S17</b>                        |
| <b>Pris ekskl. moms</b>  | <b>50.396 kr.</b>              | <b>39.196 kr.</b>              | <b>28.796 kr.</b>                           |
| <b>Pris inkl. moms</b>   | <b>62.995 kr.</b>              | <b>48.995 kr.</b>              | <b>35.995 kr.</b>                           |




# Titan

## En komfortabel arbejdsplads

Når det kommer til professionelle arbejdspladser, der skal kunne bruges året rundt og i al slags vejr, er Titan den rigtige maskine.

Titan gør jobbet med samme kraft hele året rundt, uanset om det er snerydning, græsklipning eller fejning - du kan bare læne dig tilbage og nyde arbejdet.




### **MASKINEN TIL ALLE ÅRSTIDER**

Titan er udviklet til det nordiske klima, fra varme sommerdage til bidende kolde vinternætter. Dette har også drevet udviklingen af en bred vifte af tilbehør til alle årstider - der alle er nemme at montere, manøvrere og rengøre.



### **HØJ KOMFORT**

Du sidder komfortabelt i sædet, og rattet kan indstilles, så det passer perfekt til dig. Fra instrumentpanelet kontrollerer du alt tilbehør. Titan har et lavt lydniveau, der sammen med den gummiophængte kabine med klimaanlæg (740 DCR) betyder et fantastisk og ergonomisk arbejdsmiljø.



### **LET MANØVRERING**


Titan er utrolig let at manøvrere, takket være knækstyringen, hvor baghjulene altid følger i forhjulenes spor.





TITAN 740 DCR



|  DIESEL | TITAN 740 DCR                                     | TITAN 540 D                                       |
|--|---|---|
| <b>Energikilde</b>   | Diesel, 4-takt                                    | Diesel, 4-takt                                    |
| <b>Motor</b>   | Yanmar 3TNV82, 3-cyl.                             | Yanmar 3TNV76, 3-cyl.                             |
| <b>Effekt</b>  | 1.331 cm <sup>3</sup> / 22,2 kW                   | 1.116 cm <sup>3</sup> / 17,40 kW                  |
| <b>Tankvolumen</b>   | 42 liter  | 42 liter  |
| <b>Kølesystem</b>  | Vandkølet   | Vandkølet   |
| <b>Transmission</b>  | Permanent 4-hjulstræk med hydrauliske hjulmotorer | Permanent 4-hjulstræk med hydrauliske hjulmotorer |
| <b>Hastighed frem</b>  | 21 km/t   | 21 km/t   |
| <b>Styring</b>   | Hydraulisk  | Hydraulisk  |
| <b>Klippebredde</b>  | 135-155 cm  | 135-155 cm  |
| <b>Aggregatløft</b>  | Hydraulisk  | Hydraulisk  |
| <b>Ekstra hydraulisk kredsløb (for)</b>  | 2   | 2   |
| <b>Hjul for og bag</b>   | 20x10,00-10"                                      | 20x10,00-10"                                      |
| <b>Sikkerhedsbøjle (ROPS) inkl. sele</b>   | Kabine  | Ja  |
| <b>Opvarmer/ACC</b>  | Ja  | Nej   |
| <b>Kørellys med blink</b>  | Ja  | Fås som tilbehør                                  |
| <b>Køreklar vægt (EU)</b>  | 1.065 kg  | 750 kg  |
| <b>Art. nr. (maskine)</b>  | <b>13-7462-11</b>                                 | <b>13-7454-11</b>                                 |
| <b>Pris ekskl. moms</b>  | <b>224.996 kr. (basismaskine)</b>                 | <b>144.996 kr. (basismaskine)</b>                 |
| <b>Pris inkl. moms</b>   | <b>281.245 kr. (basismaskine)</b>                 | <b>181.245 kr. (basismaskine)</b>                 |



# Titan-tilbehør


Få glæde af din Titan redskabsbærer året rundt

Rengør om foråret, klip græs om sommeren, fjern løv om efteråret og sne om vinteren. Titan er en maskine, der kan hjælpe dig, uanset årstiden og opgaven. Titan er yderst alsidig og er udstyret med hydraulisk redskabsløft.

For at få en optimal udnyttelse af Titan har vi udviklet et bredt tilbehørssortiment sammen med nogle kendte danske producenter, bl.a. Nesbo og Elkær. Sortimentet udvikles løbende, så Titan kan løse mangfoldige opgaver.




Klippeaggregat 135 H DOD  
Klippeaggregat 155 H DOD




Slagleklipper 120 H




Sand- og grusudlægger SL90




Sneblad SB140



Kost RB130H






Sneslynge ST110



# Tilbehør til Titan

| Beskrivelse                                  | Art. nr.   | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms | 740 DCR | 540 D |
|--|------------|------------------|-----------------|---------|-------|
| Klippeaggregat 155 H DOD                     | 13-7825-24 | 32.996 kr.       | 41.245 kr.      | •       | •     |
| Klippeaggregat 135 H DOD                     | 13-7823-24 | 31.496 kr.       | 39.370 kr.      | •       | •     |
| Slagleklipper 120 H                          | 13-7967-11 | 27.996 kr.       | 34.995 kr.      | •       | •     |
| Kost RB130H                                  | 13-7912-13 | 25.996 kr.       | 32.495 kr.      | •       | •     |
| Reverseringsæt for kost                      | 13-7925-11 | 3.196 kr.        | 3.995 kr.       | •       | •     |
| Fronthjul for kost                           | 13-7924-11 | 3.996 kr.        | 4.995 kr.       | •       | •     |
| 2-trins sneslynge ST110                      | 13-7944-11 | 29.996 kr.       | 37.495 kr.      | •       | •     |
| Sneblad SB140                                | 13-7938-11 | 13.996 kr.       | 17.495 kr.      | •       | •     |
| Gummiskrabeskær                              | 13-7939-11 | 1.296 kr.        | 1.620 kr.       | •       | •     |
| Sand- og grusudlægger, "selfloading" SL90    | 13-7917-13 | 24.996 kr.       | 31.245 kr.      | •       | •     |
| Låg til sand- og grusudlægger                | 13-7929-11 | 996 kr.          | 1.245 kr.       | •       | •     |
| Sand- og grusudlægger S90                    | 13-7916-12 | 21.996 kr.       | 27.495 kr.      | •       | •     |
| Låg til sand- og grusudlægger                | 13-7928-11 | 996 kr.          | 1.245 kr.       | •       | •     |
| Snekæder 20x10                               | 13-7914-11 | 1.296 kr.        | 1.620 kr.       | •       | •     |
| Rotorblink-sæt                               | 13-7933-11 | 996 kr.          | 1.245 kr.       | •       | •     |
| Arbejdslygter for montering på ROPS          | 13-7964-11 | 1.196 kr.        | 1.495 kr.       |         | •     |
| Lygtesæt for vejkørsel for montering på ROPS | 13-7961-11 | 4.996 kr.        | 6.245 kr.       |         | •     |
| Kontravægt, 70 kg                            | 13-7954-11 | 2.796 kr.        | 3.495 kr.       |         | •     |
| Trækstang for maskiner med kontravægt        | 13-7951-11 | 2.196 kr.        | 2.745 kr.       | •       |       |
| Dobbelt anhængertræk                         | 13-7940-12 | 2.696 kr.        | 3.370 kr.       |         | •     |
| Advarselstrekant                             | 13-7965-11 | 399 kr.          | 499 kr.         |         | •     |







STIGA A/S foretager løbende produktudvikling og forbeholder sig retten til at ændre modeller og tekniske data uden forudgående varsel. Vi tager forbehold for eventuelle fejl og ændringer.

Priserne er gældende frem til d. 31. august 2019.

**STIGA A/S**

Priorparken 878  
2605 Brøndby

[www.stiga.dk](http://www.stiga.dk)